


DH INTEGRAL SOLUTION

SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE



DH
DH

SOLUCIONES EN CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL

www.dhintegralsolution.com




EN DH INTEGRAL SOLUTION SOMOS FABRICANTES DE COLADERAS Y TRINCHERAS DE LA MAS ALTA CALIDAD. TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ELABORADOS EN ACERO INOXIDABLE Y TERMINADO A MANO PARA ASEGURAR UN ACABADO PERFECTO. PODEMOS SOLUCIONAR TUS PROBLEMAS DE DRENAJE INDUSTRIAL CON MAS DE 100 DISTINTOS MODELOS DE COLADERAS Y TRINCHERAS, CONTAMOS CON LA PROPUESTA PERFECTA A TU PROBLEMA DE DRENAJE.

Coladeras y Trincheras en Acero Inoxidable: Stainless Steel Drainage Products:

- Fabricación 100% acero inoxidable.
- Ideal para áreas que requieren alto grado higiene como alimentos, bebidas, abarrotes, hospitales, plantas, laboratorios y cocinas.
- Fácil de instalar.
- Diseño higienico asegura una operación sanitaria y fácil de limpiar.
- Disponible en una amplia variedad.
- Descarga puede ser fondo o lateral dependiendo de su aplicación.
- Fabricación especial resistente.
EXTRA RESISTENTE diseños disponibles para soportar hasta 4.5 toneladas de capacidad de carga.
- Con trampas de olores y sólidos.
- Descargas desde 2" hasta 6"Ø.
- Acabado satin con polvo de vidrio (Interior cuerpo y rejilla solamente).

Canaletas y Trincheras / Gutter or Trench Drains

2110




Disponible también en coladeras con salida lateral (descarga).

Trinchera A. Inoxidable c/ descarga al final en una coladera salida fondo desde Ø 3", 4" y 6" nom. Con trampa de Olores y Sólidos (descarga).

Stainless Steel Trench Drain w/end discharge on floor drain Ø 3", 4" and 6" nom. bottom Outlet W/ Odor and Solid trap (in outlet).


2111



Rejilla Acero Inoxidable c/trinchera con perfil cuadrado

Stainless steel grate w/square profile trench drain.

2112




Disponible también en coladeras con salida lateral (descarga).

Trinchera A. Inoxidable c/ descarga al centro en una coladera salida fondo desde Ø 3", 4" y 6" nom. Con trampa de Olores y Sólidos (descarga)

Stainless Steel Trench Drain w/center discharge on floor drain Ø 3", 4" and 6" nom. bottom Outlet W/ Odor and Solid trap (in outlet)

2167




Canaleta A. Inoxidable en forma cúpula de 1.20 mts. largo con descarga al final Ø 4" nom. Con trampa de Sólidos en la descarga.

Stainless Steel Trench Drain 4 ft long Ø 4" nom. end bottom Outlet W/ secondary strainer (in outlet).


Interceptor de Grasas / Grease Interceptor

D-G-2 (38)

D-G-3 (90)




MODELO	QD-G-2	QD-G-3
Cap. (lts)	38	90
A	53	69
B	33	53
C	40	46
D	24	35
E	20	23



Interceptor de grasas fabricada completamente en acero inoxidable. Capacidad flujo de 38 l/min y 90 l/min, entrada y salida 2" y 3".


Grease Interceptor 100% of stainless steel fabrication Capacity flow rating 38 l/min and 90 l/min. inlet and outlet 2" and 3".



Longitudes disponibles de canaletas en forma de cúpula.

Availables lengths for radiused bottom trench drain.


2100-07



Coladera A. Inoxidable 30x30 cm. salida fondo Ø 4" nom.
Con preparación para acoplar canaletas a coladera piso
Con trampa de Olores y Sólidos

12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 4" nom.
With preparation to connect gutter on floor drain
Odor and Solid trap (in outlet).


2100-08



Coladera A. Inoxidable 30x30 cm. salida fondo Ø 4" nom.
Con preparación para acoplar canaletas a coladera piso
Con trampa de Olores y Sólidos

12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 4" nom.
With preparation to connect gutter on floor drain
Odor and Solid trap (in outlet).


2101-07



Coladera A. Inoxidable 30x30 cm. salida lateral Ø 4" nom.
Con preparación para acoplar canaletas a coladera piso
Con trampa de Olores y Sólidos

12"x12" Stainless Steel floor Drain Side Outlet Ø 4" nom.
With preparation to connect gutter on floor drain
Odor and Solid trap (in outlet).


2101-08



Coladera A. Inoxidable 30x30 cm. salida lateral Ø 4" nom.
Con preparación para acoplar canaletas a coladera piso
Con trampa de Olores y Sólidos


12"x12" Stainless Steel floor Drain Side Outlet Ø 4" nom.
With preparation to connect gutter on floor drain
Odor and Solid trap (in outlet).

2130-08



Longitudes disponibles de canaletas.

Available lengths for gutter drains.




Coladera A. Inoxidable 30x30 cm. salida fondo Ø 6" nom.
Con preparación para acoplar canaletas a coladera piso
Con trampa de Olores y Sólidos

12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 6" nom.
With preparation to connect gutter on floor drain
Odor and Solid trap (in outlet).


Tapón Registro y Rejillas / Cleanouts & Grates

2106 FR



Rejilla A. Inoxidable con contramarco.
Stainless steel grates with frame.

9010 6"




Tapón Registro de Ø 6" nom. en acero inoxidable.
Heavy duty Ø 6" nom. stainless steel Cleanout.

2930 2"



Tapón Registro de Ø 2" nom. en acero inoxidable.
Heavy duty Ø 2" nom. stainless steel Cleanout.


2944 4"



Tapón Registro de Ø 4" nom. en acero inoxidable.
Heavy duty Ø 4" nom. stainless steel Cleanout.


Coladeras de Piso / Floor Drains

2102-D4



Coladera A. Inoxidable 25x25cm salida fondo Ø 4" nom.
Con trampa de olores y sólidos.
10"x10" Stainless Steel floor Drain bottom Outlet Ø 4" nom.
with Odor (hub outlet) and Solid trap.


2100



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida fondo Ø 4" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos.
12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom
Outlet Ø 4" nom. W/ Odor and Solid trap.

Coladeras de Piso / Floor Drains


2100 VP



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida fondo Ø 4" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos removible. Tapa hermética.

12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 4" nom.
W/Odor, Solid remove trap and Vandal resistant.


2101



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida lateral Ø 4" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos.

12"x12" Stainless Steel floor Drain Side Outlet Ø 4" nom. W/ Odor and Solid trap.


2102



Coladera A. Inoxidable 25x25cm salida fondo Ø 3" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos.

10"x10" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 3" nom. W/ Odor and Solid trap.


2104



Coladera A. Inoxidable 15x15 cm salida fondo Ø 2" nom.
Con trampa de Olores.

6"x6" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 2" nom. W/ Odor trap.


2105



Coladera A. Inoxidable 20x20 cm salida fondo Ø 3" nom.
Con trampa de Olores.

8"x8" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 3" nom. W/ Odor trap.


2130



Coladera A. Inoxidable 30x30 cm salida fondo Ø 6" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos.

12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 6" nom. W/ Odor and Solid trap.


2136



Coladera A. Inoxidable 25x25cm salida lateral Ø 3" nom.
Con trampa de olores y sólidos.

*10"x10" Stainless Steel floor Drain Side
Outlet Ø 3" nom. W/ Odor and Solid trap.*


2138



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida fondo Ø 4" nom.
Bisagra en la tapa con trampa de Olores y Sólidos.

*12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 4" nom.
Hinged grate W/ Odor and Solid trap.*


2155



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida lateral Ø 6" nom.
Con trampa de Olores y Sólidos.

*12"x12" Stainless Steel floor Drain Side
Outlet Ø 6" nom. W/ Odor and Solid trap.*


2173-NS



Coladera A. Inoxidable 20x20cm salida fondo Ø 4" nom.
Con doble trampa de Sólidos.

*8"x8" Stainless Steel floor Drain Bottom Outlet Ø 4" nom.
W/ Strainer and Sediment bucket.*

2174



Coladera A. Inoxidable 30x30cm salida fondo Ø 4" nom.
Con trampa de Sólidos.

*12"x12" Stainless Steel floor Drain Bottom
Outlet Ø 4" nom. W/ Solid trap.*

P 3125

Opción P3120 (Sin trampa olores)



Coladera cuadrada 30x30 cm con salida fondo Ø 4" nom.
Con trampa de olores y sólidos removible.
Tapa sólida 1/2" acero inoxidable (tráfico pesado)

*12"x 12" Stainless Steel square top floor drain. Bottom outlet
Ø 4" nom. with odor resistant trap, removable sediment
basket, in solid 1/2" SS plate (extra heavy duty traffic)*



SOLUCIONES EN CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL


55 51313250

55 67074349

marketing@dhintegralsolution.com



www.dhintegralsolution.com





DH INTEGRAL
SOLUTION 

Piensa en verde



Desagües para viviendas y aplicaciones comerciales



Sumideros de ducha Para pisos embaldosados y pisos de vinilo Diseño cuadrado o circular

Aplicaciones

Para pisos embaldosados y pisos de vinilo en:

- Baños de viviendas privados
- Baños y duchas en hoteles, hospitales, centros deportivos, etc.

Datos

- Marco cuadrado o circular
- Acero cepillado
- Marco de baja altura
- Reja con sistema de tornillo starlock
- Acero inoxidable AISI304/EN 1.4301 o AISI316L/EN 1.4404

Variantes

- Entradas laterales Ø32/40 mm
- Salidas verticales u horizontales
- Brida para membrana líquida o membrana de lámina
- Altura ajustable, rotación e inclinación

Opciones

- Sifón extraíble
- Rejas en 3 formas y 6 diseños

Serie

- 100 sin brida para pisos de hormigón y pisos embaldosados
- 200 para pisos de vinilo
- 300 con membrana líquida o membrana de lámina para pisos de hormigón y pisos embaldosados

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com

SUMIDEROS COMPLETOS

Hormigón y baldosas sin membrana



- Reja estándar VIENNA incluida
- Rejas disponibles en diseño opcional
- Cesta recogida de sólidos opcional
- Sifón extraíble opcional
- Parte superior ajustable
- Parte inferior con o sin entradas laterales

Hormigón y baldosas con membrana líquida



- Reja estándar VIENNA incluida
- Rejas disponibles en diseño opcional
- Cesta recogida de sólidos opcional
- Sifón extraíble opcional
- Parte superior ajustable
- Brida
- Parte inferior con o sin entradas laterales

Hormigón y baldosas con membrana de lámina



- Reja estándar VIENNA incluida
- Rejas disponibles en diseño opcional
- Cesta recogida de sólidos
- Sifón extraíble opcional
- Parte superior ajustable
- Brida de sujeción ajustable
- Parte inferior con o sin entradas laterales

Vinilo



- Reja estándar VIENNA incluida
- Rejas disponibles en diseño opcional
- Anillo de sujeción
- Deflector de entrada opcional
- Cesta de recogida de sólidos opcional
- Sifón opcional
- Parte superior ajustable
- Parte inferior con o sin entradas laterales

Sumideros completos

Sumidero

Sumidero ajustable en dos partes o sumidero no ajustable en una parte.

Reja

Reja estándar VIENNA está incluida. Reja de un diseño opcional no está incluida. Debe pedirse por separado.

Sifón

Sifón extraíble no está incluido. Debe pedirse por separado.

Accesorios adicionales

Accesorios adicionales tal como cesta recogida de sólidos no está incluida. Deben pedirse por separado. La mayoría de los sumideros con entradas laterales viene con deflector de entrada.

Ejemplos de la instalación


Hormigón y baldosas sin membrana



Hormigón y baldosas con membrana líquida



Hormigón y baldosas con membrana de lámina



Vinilo



Sifón extraíble en dos partes




Gracias a su diseño, el sifón tiene propiedades de auto-limpieza únicas y el mango inclinado no recoge cabellos y suciedad. Su desmontaje facilita la limpieza. Después de la limpieza, ensamble las dos partes enroscándolas firmemente.

Véase videos de instalación en www.blucher.com

sin membrana


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 102

CON ENTRADAS LATERALES Y SIFÓN INTEGRAL



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W1	W2
102.300.075	5705499118285	75	140	145x145	128-145	69-86	39-56	157	119


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 110



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1
110.300.050	5705499124255	50	140	145x145	115-145	81-111	128
110.300.075	5705499104844	75	140	145x145	115-145	69-99	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 111


CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W1	W2
111.300.075	5705499105636	75	140	145x145	175-185	130-140	48-58	133	119


sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 111
CON ENTRADAS LATERALES DE 50 MM




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W1	W2
111.303.075	5705499123708	75	140	145x145	175-185	130-140	48-58	133	124

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 114



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1	D2
114.300.050	5705499118056	50	140	145x145	111-121	51-61	127	97

SUMIDERO PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 140



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H1
140.300.032	5705499107425	32	145x145	39	23
140.300.040	5705499107449	40	145x145	65	49
140.300.050	5705499106510	50	145x145	74	58
140.300.075	5705499104868	75	145x145	78	63

No apto para sifón extraíble. D=32mm con BSP rosca 1¼".

sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 150



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1
150.300.050	5705499124279	50	140	145x145	189-219	58
150.300.075	5705499104882	75	140	145x145	185-215	63
150.300.110	5705499104905	110	140	145x145	152-182	79

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 151


CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W2
151.300.075	5705499104929	75	140	145x145	274-304	63	63-93	119
151.300.110	5705499104943	110	140	145x145	167-197	79	63-93	119

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 151


CON ENTRADAS LATERALES DE 50 MM



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W2
151.303.110	5705499123715	110	140	145x145	167-197	79	63-93	124


sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 155
CON ENTRADAS LATERALES




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W2
155.300.110	5705499123838	110	140	145x145	230-260	140	136-166	104

SUMIDERO PARA DUCHA SQUARE, MODELO 160



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1
160.300.050	5705499123586	50	110	145x145	193	60
160.300.075	5705499104967	75	110	145x145	198	63
160.300.110	5705499104981	110	110	145x145	91	79


SUMIDERO PARA DUCHA SQUARE, MODELO 161
CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W2
161.300.075	5705499105001	75	110	145x145	260	63	59	104
161.300.110	5705499105025	110	110	145x145	153	141	59	104

sin membrana

MINI-SUMIDERO PARA DUCHA SQUARE, MODELO 181




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H1	W1
181.300.032	5705499107364	32	145x145	57	43	104

No apto para sifón extraíble. Pieza de reducción para 40 mm.


con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 302
CON ENTRADAS LATERALES Y SIFÓN INTEGRAL




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1	W2
302.300.075	5705499118308	75	140	145x145	Ø240	132-162	72-102	6.5-21	43-73	156	119

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 310



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
310.300.050	5705499124347	50	140	145x145	Ø240	120-150	87-117	6.5-21	113-128	128
310.300.075	5705499105261	75	140	145x145	Ø240	120-150	75-105	6.5-21	113-128	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 311
CON ENTRADAS LATERALES




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1	W2
311.300.075	5705499105285	75	140	145x145	Ø240	181-211	136-166	6.5-21	53-83	133	119

con membrana líquida


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 311

CON ENTRADAS LATERALES DE 50 MM




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1	W2
311.303.075	5705499123739	75	140	145x145	Ø240	181-211	136-166	6.5-21	53-83	133	124

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 314



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	D2
314.300.040	5705499113969	40	140	145x145	Ø240	117-147	52-82	6.5-21	110-125	125	97
314.300.050	5705499118094	50	140	145x145	Ø240	117-147	57-87	6.5-21	110-125	127	97


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 350



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
350.300.050	5705499124361	50	140	145x145	Ø240	194-224	58	6.5-21	188-203
350.300.075	5705499105346	75	140	145x145	Ø240	190-220	63	6.5-21	184-199
350.300.110	5705499105360	110	140	145x145	Ø240	158-188	79	6.5-21	152-167


con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 351
CON ENTRADAS laterales




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H4	W2
351.300.075	5705499105384	75	140	145x145	Ø240	280-310	63	6.5-21	274-289	69-99	119
351.300.110	5705499105407	110	140	145x145	Ø240	173-203	79	6.5-21	167-182	69-99	119

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 351
CON ENTRADAS laterales DE 50 MM



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H4	W2
351.303.110	5705499124408	110	140	145x145	Ø240	173-203	79	6.5-21	167-182	69-99	124


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 355
CON ENTRADAS laterales



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H4	W2
355.300.110	5705499107654	110	140	145x145	Ø240	235-295	140	6.5-21	229-274	141-201	104

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 360




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
360.300.050	5705499124385	50	110	145x145	Ø240	244-259	60	6.5-21	237
360.300.075	5705499105506	75	110	145x145	Ø240	249-264	63	6.5-21	242
360.300.110	5705499105520	110	110	145x145	Ø240	142-157	-	6.5-21	135

Brida no ajustable.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 361


CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H4	W2
361.300.075	5705499105544	75	110	145x145	Ø240	302-317	63	6.5-21	295	100-115	104
361.300.110	5705499105568	110	110	145x145	Ø240	195-210	-	6.5-21	188	100-115	104

Brida no ajustable.

MINI-SUMIDERO PARA DUCHA SQUARE, MODELO 381




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
381.300.032	5705499107401	32	113	145x145	Ø240	62-72	49-59	6-16	56	104

No apto para sifón extraíble. Pieza de reducción para 40 mm.

Brida no ajustable.


con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO BAJO 382
CON SIFÓN EXTRAÍBLE




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	S	W1
382.300.050 V	5705499131772	50	110	145x145	Ø222	95-105	58	9-19	86	50	113

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 310.090
CON DOS BRIDAS



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W1
310.390.075	5705499127683	75	140	145x145	Ø240	273-301	228-256	6-153	114-128	160-172	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 314.090
CON DOS BRIDAS




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W1
314.390.050	5705499127690	50	140	145x145	Ø240	270-298	211-239	6-153	111-125	160-172	127

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 350.320


CON SIFÓN EXTRAÍBLE



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
350.320.050 V	5705499127645	50	140	145x145	Ø320	192-224	58	12-26	180-208
350.320.075 V	5705499127652	75	140	145x145	Ø320	188-220	63	12-26	176-194
350.320.110 V	5705499127669	110	140	145x145	Ø320	156-188	44	12-26	144-162

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 350.090

CON DOS BRIDAS




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5
350.390.050	5705499127706	50	140	145x145	Ø240	275-363	58	6-153	188-203	73-160
350.390.075	5705499127713	75	140	145x145	Ø240	272-359	63	6-153	184-199	73-160
350.390.110	5705499127720	110	140	145x145	Ø240	274-327	79	6-153	152-167	107-160

con membrana líquida y membrana de lámina

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 312.390


CON DOS BRIDAS



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W1
312.390.050	5705499134353	50	140	145x145	Ø240	272-298	238-266	6-150	123-138	148-160	128
312.390.075	5705499134346	75	140	145x145	Ø240	272-298	226-254	6-150	123-138	148-160	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 352.390

CON DOS BRIDAS




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5
352.390.050	5705499134360	50	140	145x145	Ø240	275-372	59	6-150	197-212	62-160
352.390.075	5705499134377	75	140	145x145	Ø240	273-368	63	6-150	193-208	64-160
352.390.110	5705499134384	110	140	145x145	Ø240	275-336	79	6-150	161-176	98-160

con membrana líquida y placas Lewis®

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 310


PARA PLACAS LEWIS®



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W1	W3
310.340.075	5705499120257	75	140	145x145	Ø240	156-200	110-155	6-21	149-179	31-61	133	250

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 350


PARA PLACAS LEWIS®



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W3
350.340.075	5705499120264	75	140	145x145	Ø240	226-271	63	6-21	219-249	31-61	250

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 351


PARA PLACAS LEWIS®, CON ENTRADAS laterales



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	H5	W2	W3
351.340.075	5705499120271	75	140	145x145	Ø240	316-361	63	6-21	104-149	31-61	119	250

con membrana de lámina


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 312



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
312.300.075	5705499105308	75	140	145x145	Ø222	133-188	88-143	10-50	123-138	133


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 313

CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1	W2
313.300.075	5705499105322	75	140	145x145	Ø222	199-264	154-219	76-126	48-58	133	119


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 352



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
352.300.075	5705499105421	75	140	145x145	Ø222	203-258	63	10-50	193-208
352.300.110	5705499105445	110	140	145x145	Ø222	171-226	79	10-50	161-176

con membrana de lámina



SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA SQUARE, MODELO 353
CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H4	W2
353.300.075	5705499105469	75	140	145x145	Ø222	269-334	63	76-126	193-208	48-58	119
353.300.110	5705499105483	110	140	145x145	Ø222	237-302	79	76-126	161-176	48-58	119



sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 110
PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
110.360.075	5705499121117	75	140	116-149	71-104	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO BAJO 114
PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1	D2
114.360.050	5705499124118	50	140	113-123	53-63	127	97

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 150
PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1
150.360.110	5705499121131	110	140	154-187	79

sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 155



PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H4
155.360.110	5705499121155	110	140	231-264	140	137-170

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 110



PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
110.370.075	5705499121124	75	140	116-149	71-104	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO BAJO 114

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1	D2
114.370.050	5705499124125	50	140	113-123	53-63	127	97

sin membrana

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 150


PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1
150.370.110	5705499121148	110	140	154-187	79

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 155

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED, CON ENTRADAS laterales





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H4
155.370.110	5705499121162	110	140	231-264	140	137-170

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 310

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1
310.360.075	5705499120066	75	140	119-149	74-104	6-21	113-128	133

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 311

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS laterales





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W1	W2
311.360.075	5705499120080	75	140	180-210	135-165	6-21	174-189	52-82	133	119

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO BAJO 314

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1	D2
314.360.050	5705499120103	50	140	116-146	56-86	6-21	110-125	127	97

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 350

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3
350.360.075	5705499127744	75	140	190-220	63	6-21	184-199
350.360.110	5705499120127	110	140	157-187	79	6-21	151-166

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 351

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS laterales





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W2
351.360.075	5705499127751	75	140	279-309	63	6-21	273-288	68-98	119
351.360.110	5705499120141	110	140	172-202	79	6-21	166-181	68-98	119

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 355

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS LATERALES





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W2
355.360.110	5705499120165	110	140	234-264	140	6-21	228-243	140-170	104

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

MINI-SUMIDERO PARA DUCHA TRIO, MODELO 381

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1
381.360.032	5705499120189	32	113	66-76	52-62	6-16	60	104


No apto para sifón extraíble. Pieza de reducción para 40 mm.

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso a moverse de forma independiente.

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 310

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1
310.370.075	5705499120073	75	140	119-149	74-104	6-21	113-128	133

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 311

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED, CON ENTRADAS laterales




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W1	W2
311.370.075	5705499120097	75	140	180-210	135-165	6-21	174-189	52-82	133	119

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO BAJO 314

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1	D2
314.370.050	5705499120110	50	140	116-146	56-86	6-21	110-125	127	97

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

con membrana líquida

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 350

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3
350.370.110	5705499120134	110	140	157-187	79	6-21	151-166

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 351

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED, CON ENTRADAS LATERALES





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W2
351.370.110	5705499120158	110	140	172-202	79	6-21	166-181	68-98	119

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 355

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED, CON ENTRADAS LATERALES





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W2
355.370.110	5705499120172	110	140	234-264	140	6-21	228-243	140-170	104

Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso moverse de forma independiente.

con membrana líquida

MINI-SUMIDERO PARA DUCHA TRIO, MODELO 381

PARA INSTALACIÓN A LO LARGO DE LA PARED





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1
381.370.032	5705499120196	32	113	66-76	52-62	6-16	60	104

No apto para sifón extraíble. Pieza de reducción para 40 mm.
Soporte de montaje incluido para asegurar instalación fácil y segura. Se retira el soporte de montaje después de la instalación para permitir la pared y el piso a moverse de forma independiente.

con membrana de lámina

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 312



PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	W1
312.360.075	5705499121360	75	140	133-188	88-143	10-50	123-138	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 313



PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS laterales



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W1	W2
313.360.075	5705499121384	75	140	200-265	155-220	77-127	123-138	49-59	133	119

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 352



PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3
352.360.075	5705499121407	75	140	203-258	63	10-50	193-208

con membrana de lámina


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA TRIO, MODELO 353
PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	W2
353.360.075	5705499121421	75	140	269-334	63	77-127	193-208	49-59	119


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO BAJO 202

CON ENTRADAS LATERALES Y SIFÓN INTEGRAL



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W1	W2
202.300.075	5705499118292	75	140	Ø222	Ø155	137-152	78-93	48-63	157	119


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 210



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	W1
210.300.050	5705499124316	50	140	Ø222	Ø155	123-153	90-120	128
210.300.075	5705499105049	75	140	Ø222	Ø155	123-153	78-108	133

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 211


CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W1	W2
211.300.075	5705499105063	75	140	Ø222	Ø155	184-194	139-149	57-67	133	119


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 211

CON ENTRADAS LATERALES DE 50 MM




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W1	W2
211.303.075	5705499123722	75	140	Ø222	Ø155	183-193	139-149	57-67	133	124

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO BAJO 214



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	W1	D2
214.300.050	5705499118070	50	140	Ø222	Ø155	120-130	60-70	127	97


SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO BAJO 240



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H	H1
240.300.050	5705499106534	50	Ø222	Ø155	81	60
240.300.075	5705499105087	75	Ø222	Ø155	86	65


No apto para sifón extraíble.

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 250




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1
250.300.050	5705499123562	50	140	Ø222	Ø155	197-227	58
250.300.075	5705499105100	75	140	Ø222	Ø155	193-223	63
250.300.110	5705499105124	110	140	Ø222	Ø155	161-191	79

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 251 CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W2
251.300.075	5705499105148	75	140	Ø222	Ø155	283-313	63	72-102	119
251.300.110	5705499105162	110	140	Ø222	Ø155	176-206	79	72-102	119

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 251 CON ENTRADAS LATERALES DE 50 MM



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W2
251.303.110	5705499123555	110	140	Ø222	Ø155	176-206	79	72-102	124

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 260




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1
260.300.050	5705499123548	50	110	Ø222	Ø155	203	60
260.300.075	5705499105186	75	110	Ø222	Ø155	208	63
260.300.110	5705499105209	110	110	Ø222	Ø155	101	80

SUMIDERO AJUSTABLE PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 261
CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W2
261.300.075	5705499105223	75	110	Ø222	Ø155	270	63	69	104
261.300.110	5705499105247	110	110	Ø222	Ø155	163	-	69	104

MINI-SUMIDERO PARA DUCHA CIRCLE, MODELO 281




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H	H1	W1
281.300.032	5705499107388	32	Ø222	Ø155	67	52	104

No apto para sifón extraíble. Pieza de reducción para 40 mm.

sin brida de membrana

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA, MODELO 110




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1	D2
110.000.050	5705499126914	50	140	103	70	128	113
110.000.075	5705499107036	75	140	103	58	133	113
110.000.110	5705499129403	110	140	124	71	143	113

Apto para todas las partes superiores y las bridas con D=110mm o D=113mm.

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA, MODELO 111


CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H4	W1	D2
111.000.075	5705499107050	75	140	164	119	36	133	113

Apto para todas las partes superiores y las bridas con D=110mm o D=113mm.

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA, MODELO 150



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	D2
150.000.050	5705499107524	50	140	177	58	113
150.000.075	5705499107074	75	140	173	63	113
150.000.110	5705499107098	110	140	141	79	113

Apto para todas las partes superiores y las bridas con D=110mm o D=113mm.

sin brida de membrana

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA, MODELO 151
CON ENTRADAS LATERALES




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H4	W1	D2
151.000.075	5705499107111	75	140	263	63	52		113
151.000.110	5705499107135	110	140	151	79	52		113

Apto para todas las partes superiores y las bridas con D=110mm o D=113mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 110

SIN ARO DE SOPORTE




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
110.300.000	5705499106916	110	145x145	60

Apto para sumidero ajustable modelo 110, 151, 155, 351, 355, 360 y 361 así como para sumidero ajustable modelo 150 y 350 con salida D=110mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, LONGITUD EXTRA, MODELO 110

SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
110.300.001	5705499107210	110	145x145	199


Apto para sumidero ajustable modelo 360 y para todos los sumideros ajustables con una o más de las siguientes características:

- Salida horizontal
- Salida D=110 mm
- Entradas laterales.

¡Nota! Para aumentar la altura del sumidero de ducha modelo 3XX, es recomendable utilizar la brida de un longitud adicional modelo 326.300.001 (véase accesorios).

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 111


SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
111.300.000	5705499106893	110	145x145	43

Apto para sumidero ajustable modelo 102, 111, 114, 302, 311, 313 y 353.


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 150
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
150.300.000	5705499106954	110	145x145	60	33

Apto para sumidero ajustable modelo 150 con salida D=50mm o D=75mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, LONGITUD EXTRA, MODELO 150
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
150.300.001	5705499107234	110	145x145	199	33

Apto para sumidero ajustable modelos 150, 350 y 352 con salida D=50mm o D=75mm.

¡Nota! Para aumentar la altura del sumidero de ducha modelo 3XX, es recomendable utilizar la brida de un longitud adicional modelo 326.300.001 (véase accesorios).

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 310
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
310.300.000	5705499118018	110	145x145	52

Apto para sumidero ajustable modelos 310 y 314 así como sumidero ajustable modelo 150 con salida D=50mm o D=75mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 312

CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
312.300.000	5705499106930	110	155x155	87	48

Apto para sumidero ajustable modelo 312 y 352.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA SQUARE, MODELO 381

SIN ARO DE SOPORTE




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
381.300.000	5705499118421	110	145x145	27

Apto para sumidero ajustable modelo 381.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA TRIO, MODELO 110

PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA, SIN ARO DE SOPORTE




Nº referencia	EAN Nº	D	H
110.360.002	5705499412482	110	19

Parte superior para sumidero de ducha TRIO. Sólo para el uso con la parte inferior BLÜCHER® para sumidero de ducha.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA TRIO, MODELO 110

PARA COLOCACIÓN LIBRE, SIN ARO DE SOPORTE




Nº referencia	EAN Nº	D	H
110.380.000	5705499120202	110	55

Parte superior para sumidero de ducha TRIO. Sólo para el uso con la parte inferior BLÜCHER® para sumidero de ducha.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA TRIO, MODELO 150

PARA COLOCACIÓN LIBRE, CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	H
150.380.000	5705499120219	110	55
150.380.002	5705499120523	110	31

Parte superior para sumidero de ducha TRIO. Sólo para el uso con la parte inferior BLÜCHER® para sumidero de ducha.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 110.320.000


SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H
110.320.000 S	5705499118032	110	Ø180	Ø155	59

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 110.320.100


SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H
110.320.100 S	5705499131871	110	Ø180	Ø155	59


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 150.320.000

CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H
150.320.000 S	5705499118049	110	Ø180	Ø155	59


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 150.320.100
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H
150.320.100 S	5705499131888	110	Ø180	Ø155	59

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 210

SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H
210.300.000	5705499106992	110	Ø222	Ø155	70

Apto para sumidero ajustable modelos 210 y 251 así como sumidero ajustable modelo 250 con salida D=110mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, LONGITUD EXTRA, MODELO 210

SIN ARO DE SOPORTE




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
210.300.001	5705499117981	110	Ø222	209

Apto para todos los sumideros ajustables con una o más de las siguientes características:

- Salida horizontal
- Salida D=110 mm
- Entradas laterales

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 211


SIN ARO DE SOPORTE



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H
211.300.000	5705499106978	110	Ø222	Ø155	53

Apto para sumidero ajustable modelos 202, 211, 214 y 253.


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, MODELO 250
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H	H5
250.300.000	5705499107012	110	Ø222	Ø155	70	43

Apto para sumidero ajustable modelo 250 con salida D=50mm o D=75mm.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO DE DUCHA CIRCLE, LONGITUD EXTRA, MODELO 250
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H	H5
250.300.001	5705499118001	110	Ø222	209	43

Apto para sumidero ajustable modelo 250 con salida D=50mm o D=75mm.


Rejas SQUARE

REJA SQUARE ATHENS




Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.427	5705499122848	140x140	2	2

REJA SQUARE COPENHAGEN



Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	Tornillos
610.155.521	5705499102192	140x140	16	2	0


REJA SQUARE DETROIT



Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.428	5705499122916	140x140	2	2




Rejas SQUARE

REJA SQUARE NEW YORK




Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.429	5705499122985	140x140	2	2

REJA SQUARE OSLO



Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.426	5705499122770	140x140	2	2


REJA SQUARE VIENNA



Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.421	5705499102116	140x140	2	2


Rejas SQUARE

REJA SQUARE VIENNA, CORTE A




Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.441 A	5705499102161	140x140	2	2

REJA SQUARE VIENNA, CORTE B



Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.441 B	5705499102178	140x140	2	2

REJA SQUARE HYGIENIC-PRO




Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	EN1253	Tornillos
610.155.500	5705499128369	140x140	12	6	L 3000 kg	0
610.155.501	5705499128376	140x140	12	6	L 3000 kg	2

Rejas SQUARE

REJA CON TAPA ABISAGRADA SQUARE


CON TAPA ABISAGRADA



Nº referencia	EAN Nº	G	X5	T	Tornillos
610.155.550	5705499120004	140x140	86x86	2	2

PLACA CIEGA SQUARE

CON VÁLVULA INFERIOR DE 1¼"




Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
610.155.451	5705499102185	140x140	2	2

Rosca BSP.
No puede montarse en los sumideros modelos 110, 114, 140, 150, 160, 310, 314, 350 y 352 salvo en los casos especiales. Por favor, póngase en contacto con BLÜCHER.


Rejas TRIO

REJA TRIO ATHENS




Nº referencia	EAN Nº	G	G1	T	Tornillos
620.300.031	5705499122855	272	141	2	1

REJA TRIO COPENHAGEN



Nº referencia	EAN Nº	G	G1	H	T	Tornillos
620.300.034	5705499123005	272	141	16	2	0


REJA TRIO DETROIT



Nº referencia	EAN Nº	G	G1	T	Tornillos
620.300.032	5705499122923	272	141	2	1


Rejas TRIO

REJA TRIO NEW YORK




Nº referencia	EAN Nº	G	G1	T	Tornillos
620.300.033	5705499122992	272	141	2	1

REJA TRIO OSLO



Nº referencia	EAN Nº	G	G1	T	Tornillos
620.300.030	5705499122787	272	141	2	1



REJA TRIO VIENNA



Nº referencia	EAN Nº	G	G1	T	Tornillos
620.300.035	5705499123012	272	141	2	1

Rejas CIRCLE


REJA CIRCLE COPENHAGEN



Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	Tornillos
610.160.521	5705499114164	Ø160	16	2	0
651.155.521	5705499114317	Ø155	16	2	3


REJA CIRCLE VIENNA

PARA PISOS DE VINILO



Nº referencia	EAN Nº	G	T	Tornillos
620.155.011	5705499102642	Ø155	1	3

REJA CIRCLE HYGIENIC-PRO



Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	EN1253	Tornillos
620.155.500	5705499128406	Ø155	10	2	L 3000 kg	0
620.155.501	5705499128413	Ø155	10	2	L 3000 kg	2

Se ajusta sólo en partes superiores CIRCLE para pisos de resina.

Sifones

SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES, MODELO 502.050



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.050.110	5705499124064	108	89	50	85	1.7

Se adapta a todos los sumideros de ducha excepto los modelos X10, X11 y X14 producidos antes del año 2008.
Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.


SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 502.052



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.052.110	5705499105582	108	93	52	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 502.052
CON JUNTA ANULAR CR




Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.052.110 CR	5705499114010	108	93	52	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

Sifones


SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 502.082



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2
502.082.110 S	5705499128468	108	118	80	75

Nivel de agua en sifón = 80 mm.
Apto para sumidero con salida vertical Ø110mm.

SIFÓN EXTRAÍBLE IGNÍFUGO, MODELO 502.052




Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D3	Flujo máx (l/s)
502.052.110 FS	5705499120509	108	110	50	87	1.2

Apto sólo para sumideros de ducha con salida vertical de D=50mm o D=75 mm.
Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

MULTI-SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 503

EVITA MALOS OLORES Y FLUJOS DE RETORNO




Nº referencia	EAN Nº	D	H	H5	S	D2	Flujo máx (l/s)
503.000.110	5705499118735	108	113	93	51	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

Sifones

SIFÓN-P DE 87,5 GRADOS, MODELO 525


CON ACOPLAMIENTO Y DESCARGA DE DRENAJE



Nº referencia	EAN Nº	D	S	D2	X	X2	X5
525.032.050 S	5705499114065	50	74	1¼	205	175	145
525.040.050 S	5705499114072	50	74	1½	205	175	145
525.050.050 S	5705499114089	50	74	2	205	175	145

D2 especificado en pulgadas. Rosca BSP.


SIFÓN-P DE 87,5 GRADOS, MODELO 525.090



Nº referencia	EAN Nº	D	S	X	X2	X5	X6	Flujo máx (l/s)
525.090.050 S	5705499101461	50	74	67	175	145	60	1.7
525.090.075 S	5705499101478	75	81	93	222	189	74	2.5
525.090.110 S	5705499101485	110	89	132	289	249	94	3.4

Un flujo exacto depende de la instalación.

SIFÓN-S DE 180 GRADOS, MODELO 525.180




Nº referencia	EAN Nº	D	S	X	X2	X5	X6
525.180.050 S	5705499114096	50	74	67	166	145	60
525.180.075 S	5705499114102	75	81	93	217	190	74
525.180.110 S	5705499114119	110	89	132	292	249	94

Otros

PIEZA DE UNIÓN, MODELO 145



CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	H4	W2	D2
145.300.110	5705499107197	110	140	137	75	37	119	113


JUEGO DE MONTAJE MULTI CIRCLE VIENNA

CON ARO DE SUJECIÓN



Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	Tornillos
620.300.002	5705499105629	Ø155	15	1	3



CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS PARA SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES



Nº referencia	EAN Nº	H5	D2
502.000.000 S	5705499124101	24	106

Otros


FILTRO PARA SIFÓN EXTRAÍBLE



Nº referencia	EAN Nº	H5	D2
501.000.000.05 S	5705499114003	10	90


Para sifón modelo 502.052.

BRIDA PARA MEMBRANA LÍQUIDA, MODELO 326.300



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.300.000	5705499107173	113	Ø240	45


BRIDA PARA MEMBRANA LÍQUIDA, LONGITUD EXTRA, MODELO 326.300



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.300.001	5705499107258	113	Ø240	200


Otros

BRIDA PARA MEMBRANA LÍQUIDA, MODELO 326.302




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.302.001	5705499131635	113	Ø320	40

BRIDA PARA MEMBRANA DE LÁMINA




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
325.300.000	5705499107159	113	Ø222	56

BRIDA Y REJA PARA PISOS DE VINILO (REPARACIÓN)



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H
299.300.000	5705499107357	110	Ø222	Ø155	26


BRIDA Y REJA PARA PISOS DE VINILO (REPARACIÓN)



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H
299.140.000	5705499100891	113	188x188	Ø136	28


Otros

ANILLO DE EXTENSIÓN



Nº referencia	EAN Nº	H	H5	D2	D3
620.200.005 S	5705499105971	28	15	116	113
620.200.022 S	5705499127676	100	15	116	113


INSERCIÓN PARA SUMIDERO DE HIERRO FUNDIDO, LONGITUD EXTRA, MODELO 130



Nº referencia	EAN Nº	D	F	D2
130.155.040	5705499100150	50	145x145	40

Apto para D=75 mm y D=82 mm.

INSERCIÓN PARA SUMIDERO CUADRADO DE HIERRO FUNDIDO, MODELO 135




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	D2
135.000.040	5705499100167	50	Ø98	40

Apto para D=75 mm y D=82 mm.

Otros


INSERCIÓN PARA SUMIDERO REDONDO DE HIERRO FUNDIDO, MODELO 135



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	D2
135.130.040	5705499100174	50	Ø175	Ø130	40

Apto para D=75 mm y D=82 mm.


TAPÓN PARA SUMIDEROS DE DUCHA



Nº referencia	EAN Nº	H	D2
620.300.019 S	5705499118568	23	108


ARO DE SUJECIÓN

PARA MEMBRANA DE LÁMINA Y VINILO



Nº referencia	EAN Nº	D	H	D2
620.300.004	5705499105667	113	15	155


ROSETA



Nº referencia	EAN Nº	D2	D3	T
620.300.013	5705499107821	110	45	3

Otros


ADAPTADOR, MODELO 851



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H
851.130.040	5705499403220	50	1¼	130

D1 especificado en pulgadas. Rosca BSP.

ENTRADA LATERAL COMPLETA




Nº referencia	EAN Nº	D
620.300.008	5705499106695	32

Se puede cambiar el diámetro de la entrada al D=40 mm.

ENTRADA LATERAL, MODELO 880 (REPARACIÓN)

PARA SUMIDEROS DE DUCHA PRODUCIDOS ANTES DEL AÑO 1998




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	X5
880.032.000	5705499114331	1¼	32	73

D especificado en pulgadas. Rosca BSP.

Otros

DEFLECTOR

PARA SUMIDEROS CON ENTRADAS LATERALES



Nº referencia	EAN Nº	D1	H5	D2
620.300.009	5705499106701	108	42	36

JUEGO DE TORNILLOS



Nº referencia	EAN Nº	Designación
620.300.007	5705499106688	Tornillos para reja (sumideros de hormigón)
620.300.011	5705499102772	Tornillos para reja (sumideros de vinilo)
620.300.012	5705499106725	Tornillos para aro de sujeción


HERRAMIENTA DOBLADORA



Nº referencia	EAN Nº
001.000.001	5705499124088


Otros

PLANTILLA PARA CORTAR VINILO
PARA CORTES EN PISOS DE VINILO




Nº referencia	EAN Nº
001.200.001	5705499124095

HERRAMIENTA PARA PUNZONAR VINILO



Nº referencia	EAN Nº
001.200.002	5705499128239

PLACA DE MONTAJE



Nº referencia	EAN Nº	Z	H	H5	D2	D3
620.300.039	5705499126976	250x250	34	5	158	184

Canales de ducha para viviendas y aplicaciones comerciales



Ajustables en altura

Sin conexión permanente entre la pared y el piso

Aplicaciones

Para pisos embaldosados y pisos de vinilo en:

- Baños de viviendas privados
- Baños y duchas en hoteles, hospitales, centros deportivos, etc.

Datos

- Todo en acero inoxidable AISI 304/EN 1.4301
- Acero cepillado
- Marco ajustable en altura
- Reja segura con ratstop

Opciones

- Sifón
- Conexión a la entrada lateral
- Reja de 7 diseños distintos

Variantes

- Instalación contra 1, 3 o ninguna pared
- Longitud estándar de 300-700-800-900-1000 mm
- Hasta una longitud de 2000 mm como canal hecha a medida

Series

- 17X para pisos embaldosados sin membrana
- 275 para pisos de vinilo
- 37X para pisos con membrana líquida
- 395 para pisos embaldosados con membrana de lámina

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com

Desagües para aplicaciones industriales y comerciales



Sumideros de piso para pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de epoxi y pisos de vinilo
Diseño cuadrado o circular

Aplicaciones

Para pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de epoxi y pisos de vinilo en:

- Áreas industriales
- Cocinas comerciales
- Supermercados, restaurantes, aeropuertos, etc.

Datos

- Marco cuadrado o circular reforzado
- Capacidad de evacuación desde 1,2 a 7,8 litros/segundo, con sifón-P modelo 525.090.160 S hasta 13,5 litros/segundo
- Altura de marco de 20 mm
- Rejas apropiadas por cualquier clase de carga
- Acero inoxidable AISI304/EN 1.4301 o AISI316L/EN 1.4404

Variantes

- Salidas verticales u horizontales
- Para membrana líquida, membrana de lámina o sin membrana

Opciones

- Sifón extraíble
- Cesta recogida de sólidos y arenero

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com

SUMIDEROS COMPLETOS

Hormigón y baldosas sin membrana



- Reja según deseo
- Cesta recogida de sólidos opcional
- Sifón opcional
- Sumidero

Hormigón y baldosas con membrana líquida



- Reja según deseo
- Parte superior ajustable
- Cesta recogida de sólidos opcional
- Sifón opcional
- Parte inferior

Hormigón y baldosas con membrana de lámina



- Reja según deseo
- Parte superior ajustable
- Cesta recogida de sólidos opcional
- Sifón opcional
- Parte inferior con brida de sujeción

Partes superiores y marcos

Hormigón/baldosas



Tamaño del marco:
200
250
300

Vinilo



Tamaño del marco:
200
300

Epoxi



Tamaño del marco:
200
300

Sumideros completos

Sumidero

Sumidero fijo en una parte o sumidero ajustable en dos partes.

Reja

Rejas para todas las clases de carga. Reja no está incluida. Se debe pedirla por separado.

Accesorios


Accesorios tales como cesta recogida de sólidos, arenero y sifón no están incluidos. Deben pedirse por separado.

Ejemplos de instalación


Hormigón y baldosas sin membrana



Hormigón y baldosas con membrana líquida




Hormigón y baldosas con membrana de lámina



Epoxi




Vinilo



Véase los videos de instalación en www.blucher.com

sin membrana


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	Tornillos
760.402.075	5705499109344	75	160	200x200	284	65	0
760.402.075.01	5705499109368	75	160	200x200	284	65	1
760.402.110	5705499109382	110	160	200x200	295	76	0
760.402.110.01	5705499109405	110	160	200x200	295	76	1
760.401.075	5705499128925	75	160	250x250	286	65	0
760.401.075.01	5705499128949	75	160	250x250	286	65	2
760.401.110	5705499128963	110	160	250x250	297	76	0
760.401.110.01	5705499128987	110	160	250x250	297	76	2
760.403.110	5705499109429	110	260	300x300	341	76	0
760.403.110.01	5705499109443	110	260	300x300	341	76	2
760.403.160	5705499109467	160	260	300x300	360	95	0
760.403.160.01	5705499109481	160	260	300x300	360	95	2

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.40

CON ENTRADA LATERAL



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H4	W2	Tornillos
760.402.110.91 S	5705499118322	110	160	200x200	295	76	68	132	0
760.403.110.91 S	5705499118339	110	260	300x300	341	76	75	182	0

sin membrana


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 766.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	Tornillos
766.402.075	5705499110227	75	160	200x200	234	65	0
766.402.075.01	5705499110241	75	160	200x200	234	65	1
766.402.110	5705499110265	110	160	200x200	245	76	0
766.402.110.01	5705499110289	110	160	200x200	245	76	1
766.401.075	5705499129007	75	160	250x250	236	65	0
766.401.075.01	5705499129021	75	160	250x250	236	65	2
766.401.110	5705499129045	110	160	250x250	247	76	0
766.401.110.01	5705499129069	110	160	250x250	247	76	2
766.403.075	5705499110302	75	260	300x300	273	65	0
766.403.075.01	5705499110340	75	260	300x300	273	65	2
766.403.110	5705499110364	110	260	300x300	284	76	0
766.403.110.01	5705499110388	110	260	300x300	284	76	2
766.403.160	5705499110401	160	260	300x300	303	95	0
766.403.160.01	5705499110425	160	260	300x300	303	95	2

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 763.40




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1	Tornillos
763.402.075	5705499109900	75	160	200x200	219	182	253	0
763.402.075.01	5705499109924	75	160	200x200	219	182	253	1
763.402.110	5705499109948	110	160	200x200	219	167	156	0
763.402.110.01	5705499109962	110	160	200x200	219	167	156	1
763.401.075	5705499129083	75	160	250x250	221	184	253	0
763.401.075.01	5705499129106	75	160	250x250	221	184	253	2
763.401.110	5705499129120	110	160	250x250	221	169	156	0
763.401.110.01	5705499129144	110	160	250x250	221	169	156	2
763.403.110	5705499109986	110	260	300x300	245	193	206	0
763.403.110.01	5705499110005	110	260	300x300	245	193	206	2
763.403.160	5705499110029	160	260	300x300	245	177-220	341	0
763.403.160.01	5705499110043	160	260	300x300	245	177-220	341	2

Si la salida no es D=110 mm, se incluye adaptador.

sin membrana


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 726.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1	Tornillos
726.402.075	5705499108866	75	160	200x200	170	137	253	0
726.402.075.01	5705499115598	75	160	200x200	170	137	253	1
726.402.110	5705499108880	110	160	200x200	170	118	156	0
726.402.110.01	5705499115611	110	160	200x200	170	118	156	1
726.401.075	5705499129168	75	160	250x250	172	139	253	0
726.401.075.01	5705499129182	75	160	250x250	172	139	253	2
726.401.110	5705499129205	110	160	250x250	172	120	156	0
726.401.110.01	5705499129229	110	160	250x250	172	120	156	2
726.403.110	5705499108903	110	260	300x300	188	136	206	0
726.403.110.01	5705499115635	110	260	300x300	188	136	206	2
726.403.160	5705499108927	160	260	300x300	188	120-163	341	0
726.403.160.01	5705499115659	160	260	300x300	188	120-163	341	2

Si la salida no es D=110 mm, se incluye adaptador.
Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 710.402




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Tornillos
710.402.075	5705499108163	75	140	200x200	224-254	63	51-81	173	0
710.402.110	5705499108187	110	140	200x200	192-222	79	51-81	141	0

Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503 o sifón-P.


sin membrana

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 710.403




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Tornillos
710.403.075	5705499108248	75	190	300x300	315-375	65	120-180	195	0
710.403.110	5705499108262	110	190	300x300	326-386	76	120-180	206	0

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 740.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	Tornillos
740.402.075	5705499109108	75	190	200x200	286-346	65	91-151	195	0
740.402.110	5705499109122	110	190	200x200	297-357	76	91-151	206	0
740.403.110	5705499109146	110	291	300x300	342-402	76	91-151	251	0
740.403.160	5705499109160	160	291	300x300	361-421	95	91-151	270	0

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 713.402




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
713.402.075	5705499108682	75	140	200x200	154-184	109-139	51-81	103	133	0

Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503.

sin membrana


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 713.403



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
713.403.075	5705499108705	75	190	300x300	337-397	304-364	120-180	217	253	0
713.403.110	5705499108729	110	190	300x300	337-397	285-345	120-180	217	155	0

Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 743.40




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
743.402.075	5705499109184	75	190	200x200	308-368	275-335	91-151	217	253	0
743.402.110	5705499109207	110	190	200x200	308-368	256-316	91-151	217	156	0
743.403.110	5705499109221	110	291	300x300	313-373	261-321	91-151	222	206	0
743.403.160	5705499109245	160	291	300x300	313-373	245-348	91-151	222	341	0

Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.


con membrana líquida

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 761.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Tornillos
761.402.075	5705499109665	75	160	200x200	400x400	284	65	20	0
761.402.075.01	5705499109689	75	160	200x200	400x400	284	65	20	1
761.402.110	5705499109702	110	160	200x200	400x400	295	76	20	0
761.402.110.01	5705499109726	110	160	200x200	400x400	295	76	20	1
761.403.110	5705499109740	110	260	300x300	500x500	341	76	20	0
761.403.110.01	5705499109764	110	260	300x300	500x500	341	76	20	2
761.403.160	5705499109788	160	260	300x300	500x500	360	95	20	0
761.403.160.01	5705499109801	160	260	300x300	500x500	360	95	20	2

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 767.40




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Tornillos
767.402.075	5705499110647	75	160	200x200	400x400	234	65	20	0
767.402.075.01	5705499110661	75	160	200x200	400x400	234	65	20	1
767.402.110	5705499110685	110	160	200x200	400x400	245	76	20	0
767.402.110.01	5705499110708	110	160	200x200	400x400	245	76	20	1
767.403.075	5705499110722	75	260	300x300	500x500	273	65	20	0
767.403.075.01	5705499110760	75	260	300x300	500x500	273	65	20	2
767.403.110	5705499110784	110	260	300x300	500x500	284	76	20	0
767.403.110.01	5705499110807	110	260	300x300	500x500	284	76	20	2
767.403.160	5705499110821	160	260	300x300	500x500	303	95	20	0
767.403.160.01	5705499110845	160	260	300x300	500x500	303	95	20	2

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

con membrana líquida


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 711.402



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
711.402.075	5705499108521	75	140	200x200	Ø320	227-265	63	51-81	176-184	0
711.402.110	5705499108545	110	140	200x200	Ø320	195-233	79	51-81	144-152	0


Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503 o sifón-P.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 774.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
774.402.075	5705499112023	75	190	200x200	Ø409	286-346	65	91-151	195	0
774.402.110	5705499112078	110	190	200x200	Ø409	297-357	76	91-151	206	0
774.403.110	5705499112153	110	291	300x300	Ø507	342-402	76	91-151	251	0
774.403.160	5705499112207	160	291	300x300	Ø507	361-421	95	91-151	270	0

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 714.402




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
714.402.075	5705499108743	75	140	200x200	Ø320	157-195	112-150	51-81	106-114	133	0

Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503.

con membrana líquida


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 769.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
769.402.075	5705499110944	75	190	200x200	Ø409	308-368	275-335	91-151	217	253	0
769.402.110	5705499110999	110	190	200x200	Ø409	308-368	256-316	91-151	217	156	0
769.403.110	5705499111040	110	291	300x300	Ø507	313-373	261-321	91-151	222	206	0
769.403.160	5705499111095	160	291	300x300	Ø507	313-373	245-348	91-151	222	341	0


Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 777.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	Tornillos
777.402.075	5705499112979	75	190	200x200	Ø409	377-497	65	91-151	195	91-151	0
777.402.110	5705499112993	110	190	200x200	Ø409	388-508	76	91-151	206	91-151	0
777.403.110	5705499113013	110	291	300x300	Ø507	433-553	76	91-151	251	91-151	0
777.403.160	5705499113037	160	291	300x300	Ø507	452-572	95	91-151	270	91-151	0


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 714.403



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
714.403.075	5705499108767	75	190	300x300	Ø409	337-397	304-364	120-180	217	253	0
714.403.110	5705499108781	110	190	300x300	Ø409	337-397	285-345	120-180	217	155	0

con membrana líquida


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 711.403



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
711.403.075	5705499108569	75	190	300x300	Ø409	315-375	65	120-180	195	0
711.403.110	5705499108583	110	190	300x300	Ø409	326-386	76	120-180	206	0

con membrana de lámina


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 712.402



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
712.402.075	5705499108606	75	140	200x200	Ø320	227-265	63	51-81	176-184	0
712.402.110	5705499108620	110	140	200x200	Ø320	205-243	79	51-81	144-152	0


Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503 o sifón-P.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 775.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
775.402.075	5705499112658	75	190	200x200	Ø409	286-346	65	91-151	195	0
775.402.110	5705499112702	110	190	200x200	Ø409	297-357	76	91-151	206	0
775.403.110	5705499112757	110	291	300x300	Ø507	342-402	76	91-151	251	0
775.403.160	5705499112801	160	291	300x300	Ø507	361-421	95	91-151	270	0

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 715.402




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
715.402.075	5705499108804	75	140	200x200	Ø320	157-195	112-150	51-81	106-114	133	0

Sólo para sifón extraíble modelos 502 y 503.

con membrana de lámina


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 771.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
771.402.075	5705499111309	75	190	200x200	Ø409	308-368	275-335	91-151	217	253	0
771.402.110	5705499111354	110	190	200x200	Ø409	308-368	256-316	91-151	217	156	0
771.403.110	5705499111408	110	291	300x300	Ø507	313-373	261-321	91-151	222	206	0
771.403.160	5705499111453	160	291	300x300	Ø507	313-373	245-348	91-151	222	341	0


Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 773.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	W1	Tornillos
773.402.075	5705499111743	75	190	200x200	Ø409	399-519	366-486	91-151	217	91-151	253	0
773.402.110	5705499111767	110	190	200x200	Ø409	399-519	347-467	91-151	217	91-151	156	0
773.403.110	5705499111781	110	291	300x300	Ø507	404-524	352-472	91-151	222	91-151	206	0
773.403.160	5705499111804	160	291	300x300	Ø507	404-524	336-456	91-151	222	91-151	341	0


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 779.40



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	H5	Tornillos
779.402.075	5705499113174	75	190	200x200	Ø409	377-497	65	91-151	195	91-151	0
779.402.110	5705499113198	110	190	200x200	Ø409	388-508	76	91-151	206	91-151	0
779.403.110	5705499113211	110	291	300x300	Ø507	433-553	76	91-151	251	91-151	0
779.403.160	5705499113235	160	291	300x300	Ø507	452-572	95	91-151	270	91-151	0

con membrana de lámina


SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 715.403



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1	Tornillos
715.403.075	5705499108828	75	190	300x300	Ø409	337-397	304-364	120-180	217	253	0
715.403.110	5705499108842	110	190	300x300	Ø409	337-397	285-345	120-180	217	155	0


Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

SUMIDERO INDUSTRIAL AJUSTABLE, MODELO 712.403



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	Tornillos
712.403.075	5705499108644	75	190	300x300	Ø409	315-375	65	120-180	195	0
712.403.110	5705499108668	110	190	300x300	Ø409	326-386	76	120-180	206	0


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.50



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	Tornillos
760.502.075	5705499109504	75	160	Ø195	275	65	0
760.502.110	5705499109528	110	160	Ø195	286	76	0
760.503.110	5705499109542	110	260	Ø295	327	76	0
760.503.160	5705499109566	160	260	Ø295	346	95	0

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.52



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	Tornillos
760.522.075	5705499123623	75	160	Ø195	Ø295	275	65	25	0
760.522.110	5705499123630	110	160	Ø195	Ø295	286	76	25	0
760.523.110	5705499123647	110	259	Ø294	Ø395	327	76	25	0

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 766.50




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	Tornillos
766.502.075	5705499110449	75	160	Ø195	230	65	0
766.502.110	5705499110463	110	160	Ø195	241	76	0
766.503.075	5705499110487	75	260	Ø295	268	65	0
766.503.110	5705499110500	110	260	Ø295	279	76	0
766.503.160	5705499110524	160	260	Ø295	298	95	0

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 763.50



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1	Tornillos
763.502.075	5705499110067	75	160	Ø195	209	176	253	0
763.502.110	5705499110081	110	160	Ø195	209	157	156	0
763.503.110	5705499110104	110	260	Ø295	228	176	206	0
763.503.160	5705499110128	160	260	Ø295	228	160-203	341	0

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 763.52



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	H2	W1	Tornillos
763.522.075	5705499123593	75	160	Ø195	Ø295	209	176	25	253	0
763.522.110	5705499123609	110	160	Ø195	Ø295	209	157	25	156	0
763.523.110	5705499123616	110	260	Ø295	Ø395	228	176	25	206	0

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 726.50




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H1	W1	Tornillos
726.502.075	5705499108941	75	160	Ø195	164	127	253	0
726.502.110	5705499108965	110	160	Ø195	164	112	156	0
726.503.110	5705499108989	110	260	Ø295	177	125	206	0
726.503.160	5705499109009	160	260	Ø295	177	109-152	341	0

Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

Sumideros industriales para pisos de resina también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.


SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.60



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	Tornillos
760.602.075	5705499109580	75	160	Ø232	Ø275	279	65	0
760.602.110	5705499109603	110	160	Ø232	Ø275	290	76	0
760.603.110	5705499109627	110	260	Ø332	Ø375	336	76	0
760.603.160	5705499109641	160	260	Ø332	Ø375	355	95	0

Sumideros industriales para pisos de vinilo también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 766.60




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	Tornillos
766.602.075	5705499110548	75	160	Ø232	Ø275	229	65	0
766.602.110	5705499110562	110	160	Ø232	Ø275	240	76	0
766.603.075	5705499110586	75	260	Ø332	Ø375	268	65	0
766.603.110	5705499110609	110	260	Ø332	Ø375	279	76	0
766.603.160	5705499110623	160	260	Ø332	Ø375	298	95	0

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

Sumideros industriales para pisos de vinilo también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 763.60




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	W1	Tornillos
763.602.075	5705499110142	75	160	Ø232	Ø275	214	181	253	0
763.602.110	5705499110166	110	160	Ø232	Ø275	214	162	156	0
763.603.110	5705499110180	110	260	Ø332	Ø375	240	188	206	0
763.603.160	5705499110203	160	260	Ø332	Ø375	240	172-215	341	0

Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

Sumideros industriales para pisos de vinilo también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.

SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 726.60




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	Z	H	H1	W1	Tornillos
726.602.075	5705499109023	75	160	Ø232	Ø275	165	132	253	0
726.602.110	5705499109047	110	160	Ø232	Ø275	165	113	156	0
726.603.110	5705499109061	110	260	Ø332	Ø375	183	131	206	0
726.603.160	5705499109085	160	260	Ø332	Ø375	183	115-158	341	0

Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.
Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.
Sumideros industriales para pisos de vinilo también disponibles como ajustables. Para más información, póngase en contacto con BLÜCHER.


sin brida de membrana

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 150



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	D2
150.000.075	5705499107074	75	140	173	63	113
150.000.110	5705499107098	110	140	141	79	113


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 760.00



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1
760.002.075	5705499109269	75	190	195	65
760.002.110	5705499109283	110	190	206	76
760.003.110	5705499109306	110	291	251	76
760.003.160	5705499109320	160	291	270	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO ALTO 760.07




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1
760.072.075	5705499118742	75	190	266	65
760.072.110	5705499118766	110	190	277	76
760.073.110	5705499121940	110	291	299	76
760.073.160	5705499121957	160	291	318	95

Junta anular viene con la parte superior.


sin brida de membrana

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 110



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1	D2
110.000.075	5705499107036	75	140	103	58	133	113
110.000.110	5705499129403	110	140	124	71	143	113


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 763.00



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
763.002.075	5705499109825	75	190	217	184	253
763.002.110	5705499109849	110	190	217	165	156
763.003.110	5705499109863	110	291	222	170	206
763.003.160	5705499109887	160	291	222	154-197	341

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 763.042



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
763.042.110	5705499131925	110	160	171	119	156

con brida de membrana líquida


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 774.00



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
774.002.075	5705499111903	75	190	Ø409	195	65
774.002.110	5705499111927	110	190	Ø409	206	76
774.003.110	5705499111941	110	291	Ø507	251	76
774.003.160	5705499111965	160	291	Ø507	270	95

Junta anular viene con la parte superior.


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO ALTO 774.07



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
774.072.075	5705499118780	75	190	Ø409	266	65
774.072.110	5705499118803	110	190	Ø409	277	76
774.073.110	5705499121926	110	291	Ø507	299	76
774.073.160	5705499121933	160	291	Ø507	318	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 769.00




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1	W1
769.002.075	5705499110869	75	190	Ø409	217	184	253
769.002.110	5705499110883	110	190	Ø409	217	165	156
769.003.110	5705499110906	110	291	Ø507	222	170	206
769.003.160	5705499110920	160	291	Ø507	222	154-197	341

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

con brida de membrana de lámina


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 775.00



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
775.002.075	5705499112573	75	190	Ø409	195	65
775.002.110	5705499112597	110	190	Ø409	206	76
775.003.110	5705499112610	110	291	Ø507	251	76
775.003.160	5705499112634	160	291	Ø507	270	95

Junta anular viene con la parte superior.


PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO ALTO 775.07



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
775.072.075	5705499118827	75	190	Ø409	266	65
775.072.110	5705499118841	110	190	Ø409	277	76
775.073.110	5705499121902	110	291	Ø507	299	76
775.073.160	5705499121919	160	291	Ø507	318	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 771.00




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1	W1
771.002.075	5705499111224	75	190	Ø409	217	184	253
771.002.110	5705499111248	110	190	Ø409	217	165	156
771.003.110	5705499111262	110	291	Ø507	222	170	206
771.003.160	5705499111286	160	291	Ø507	222	154-197	341

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es Ø110 mm, se incluye adaptador.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 710.40


CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5	Tornillos
710.402.000	5705499108125	110	200x200	100	51	0
710.402.000.01	5705499108149	110	200x200	100	51	1
710.401.000	5705499128765	110	250x250	102	53	0
710.401.000.01	5705499128789	110	250x250	102	53	2
710.403.000	5705499108200	160	300x300	215	65	0
710.403.000.01	5705499108224	160	300x300	215	65	2

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 710.40

SIN ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5	Tornillos
710.402.001	5705499126945	110	200x200	100	51	0

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 774.40

Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	Tornillos
774.402.000	5705499111989	160	200x200	185	0
774.402.000.01	5705499112009	160	200x200	185	1
774.401.000	5705499128802	160	250x250	187	0
774.401.000.01	5705499128826	160	250x250	187	2
774.403.000	5705499112115	260	300x300	183	0
774.403.000.01	5705499112139	260	300x300	183	2


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 774.41



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	Tornillos
774.412.000	5705499112252	160	200x200	135	0
774.412.000.01	5705499115697	160	200x200	135	1
774.411.000	5705499128840	160	250x250	137	0
774.411.000.01	5705499128864	160	250x250	137	2
774.413.000	5705499112276	260	300x300	133	0
774.413.000.01	5705499115710	260	300x300	133	2

Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 774.42




Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	H	H2	Tornillos
774.422.000	5705499112290	160	200x200	400x400	135	20	0
774.422.000.01	5705499115734	160	200x200	400x400	135	20	1
774.421.000	5705499128888	160	250x250	400x400	137	20	0
774.421.000.01	5705499128901	160	250x250	400x400	137	20	2
774.423.000	5705499112313	260	300x300	500x500	133	20	0
774.423.000.01	5705499115758	260	300x300	500x500	133	20	2


Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 710.50


CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
710.502.000	5705499108286	110	Ø195	100	51
710.503.000	5705499108347	160	Ø295	210	60

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 774.50


Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
774.502.000	5705499112337	160	Ø195	186
774.503.000	5705499112399	260	Ø295	184

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 774.51

Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
774.512.000	5705499112450	160	Ø195	134
774.513.000	5705499112474	260	Ø295	133


Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 710.60
CON ARO DE SOPORTE PARA SIFÓN




Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	H	H5
710.602.000	5705499108408	110	Ø232	Ø275	95	46
710.603.000	5705499108460	160	Ø332	Ø375	210	60

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO 774.60



Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	H
774.602.000	5705499112498	160	Ø232	Ø275	186
774.603.000	5705499112511	260	Ø332	Ø375	183


PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO INDUSTRIAL, MODELO BAJO 774.61



Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	H
774.612.000	5705499112535	160	Ø232	Ø275	130
774.613.000	5705499112559	260	Ø332	Ø375	128


Sólo para cesta recogida de sólidos baja, junto con sifón.

BRIDA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 326




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.302.000	5705499107944	113	Ø320	30

BRIDA DE SUJECIÓN DE MEMBRANA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 325




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
325.302.000	5705499107920	113	Ø320	30

PIEZA DE UNIÓN CON BRIDA DE MEMBRANA, MODELO 777



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H
777.002.000	5705499112931	160	190	Ø409	185
777.003.000	5705499112955	260	291	Ø507	183


PIEZA DE UNIÓN CON BRIDA DE SUJECIÓN, MODELO 779



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H
779.002.000	5705499113136	160	190	Ø409	185
779.003.000	5705499113150	260	291	Ø507	183


Rejas SQUARE

REJA RANURADA SQUARE




Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.10	5705499113440	170x170	25	L 5000 kg	R10	0
790.168.001.10	5705499113518	170x170	25	L 5000 kg	R10	1
790.218.000.10	5705499128710	220x220	25	L 4000 kg	R10	0
790.268.000.10	5705499113648	270x270	25	L 4000 kg	R10	0
790.268.001.10	5705499113709	270x270	25	L 4000 kg	R10	2

REJA ENTRAMADA SQUARE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.22	5705499113464	168x168	25	L 1350 kg	R12	0
790.168.001.22	5705499113532	168x168	25	L 1350 kg	R12	1
790.218.000.22	5705499128680	218x218	25	L 1500 kg	R12	0
790.268.000.22	5705499113655	268x268	25	L 1600 kg	R12	0
790.268.001.22	5705499113723	268x268	25	L 1600 kg	R12	2

REJA PASAMANOS SQUARE





Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.25	5705499113488	168x168	25	L 6000 kg	R11	0
790.168.001.25	5705499113556	168x168	25	L 6000 kg	R11	1
790.218.000.25	5705499128703	218x218	25	L 4000 kg	R11	0
790.268.000.25	5705499113679	268x268	40	M 8400 kg	R11	0
790.268.001.25	5705499113747	268x268	40	M 8400 kg	R11	2

Rejas SQUARE


REJA PASAMANOS SQUARE

MATERIAL DE 8 MM, SOLDADURA COMPLETA



Nº referencia	EAN Nº	G	H	T	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.28	5705499124163	168x168	25	8	M 15000kg	R11	0
790.218.000.28	5705499128604	218x218	25	8	M 8400 kg	R11	0
790.268.000.28	5705499128611	268x268	25	8	M 8400 kg	R11	0


REJA HYGIENIC-PRO SQUARE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.60	5705499113495	170x170	24	L 4000 kg	R10	0
790.168.001.60	5705499113563	170x170	24	L 4000 kg	R10	1
790.218.000.60	5705499128338	220x220	24	L 4000 kg	R10	0
790.268.000.60	5705499113686	270x270	24	L 4000 kg	R10	0
790.268.001.60	5705499113761	270x270	24	L 4000 kg	R10	2

Sólo disponible en acero inoxidable AISI CF-8 correspondiente a AISI 304C/EN1.4308.


REJA DE 3MM SQUARE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.03	5705499113433	168x168	24	L 1500 kg	R10	0
790.168.001.03	5705499113501	168x168	24	L 1500 kg	R10	1
790.218.000.03	5705499128697	218x218	24	L 1000 kg	R10	0
790.268.000.03	5705499113631	268x268	24	L 1500 kg	R10	0
790.268.001.03	5705499113693	268x268	24	L 1500 kg	R10	2


Rejas SQUARE

REJA SQUARE PARA BALDOSAS/RESINA




Nº referencia	EAN Nº	G	H	H5	X5	EN1253	Tornillos
790.168.000.06	5705499128529	169x169	26	15	156	K 250 kg	0
790.218.000.06	5705499128536	219x219	26	15	206	K 250 kg	0
790.268.000.06	5705499128543	269x269	26	15	256	K 250 kg	0

REJA DE DUCHA SQUARE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.168.000.04	5705499128420	168x168	25	K 250 kg	R10	0
790.218.000.04	5705499128444	218x218	25	K 250 kg	R10	0
790.268.000.04	5705499128451	268x268	25	K 250 kg	R10	0


TAPA CIEGA SQUARE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Tornillos
790.168.000.00	5705499121179	168x168	24	K 250 kg	0
790.168.001.00	5705499121193	168x168	24	K 250 kg	1
790.268.000.00	5705499121186	268x268	24	K 250 kg	0
790.268.001.00	5705499121209	268x268	24	K 250 kg	2


Rejas CIRCLE

REJA RANURADA CIRCLE




Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.10	5705499113587	Ø173	25	L 8000 kg	R10	0
790.273.000.10 S	5705499106862	Ø273	25	L 7000 kg	R10	0

REJA ENTRAMADA CIRCLE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.22	5705499113600	Ø173	25	L 2000 kg	R12	0
790.273.000.22	5705499113792	Ø273	25	L 1000 kg	R12	0

REJA PASAMANOS CIRCLE




Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.25 S	5705499106831	Ø173	25	L 5000 kg	R11	0
790.273.000.25 S	5705499106879	Ø273	25	L 5000 kg	R11	0

Rejas CIRCLE


REJA PASAMANOS CIRCLE

MATERIAL DE 8 MM, SOLDADURA COMPLETA



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.28	5705499128628	Ø173	25	M 10000 kg	R11	0
790.273.000.28	5705499128635	Ø273	25	M 10000 kg	R11	0


REJA HYGIENIC-PRO CIRCLE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.60	5705499128345	Ø173	24	L 7000 kg	R10	0
790.273.000.60	5705499128352	Ø273	24	L 5000 kg	R10	0

Sólo disponible en acero inoxidable AISI CF-8 correspondiente a AISI 304C/EN1.4308.


REJA DE 3MM CIRCLE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Antideslizante	Tornillos
790.173.000.03 S	5705499106817	Ø173	25	L 1500 kg	R10	0
790.273.000.03 S	5705499106855	Ø273	25	L 1000 kg	R10	0


Rejas CIRCLE

REJA CIRCLE PARA BALDOSAS/RESINA



Nº referencia	EAN Nº	G	H	H5	X5	EN1253	Tornillos
790.173.000.06	5705499128550	Ø173	25	14	160	K 250 kg	0
790.273.000.06	5705499128567	Ø273	25	14	259	K 250 kg	0

TAPA CIEGA CIRCLE



Nº referencia	EAN Nº	G	H	EN1253	Tornillos
790.173.000.00	5705499121216	Ø173	25	L 1500 kg	0
790.273.000.00	5705499121223	Ø273	25	L 1000 kg	0

Sifones

SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES, MODELO 502.050



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.050.110	5705499124064	108	89	50	85	1.7

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la rejá.

MULTI-SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 503

EVITA MALOS OLORES Y FLUJOS DE RETORNO



Nº referencia	EAN Nº	D	H	H5	S	D2	Flujo máx (l/s)
503.000.110	5705499118735	108	113	93	51	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la rejá.

SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 562.00




Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
562.002.000 S	5705499107968	157	115	52	107	3.3
562.003.000 S	5705499108033	257	128	52	197	7.8

Modelo 562.002 S se adapta a sumideros de 200x200 y modelo 562.003 S se adapta a sumideros de 300x300.
Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la rejá.

Sifones

SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 562.08




Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	D3
562.082.000 S	5705499128475	153	143	97	157	107
562.083.000 S	5705499128482	252	156	102	256	197

Nivel de agua en sifón = 80 mm.

Se adapta a los modelos 760.40, 763.40, 710.403, 713.403, 740.40 y 743.40. Sólo se utiliza junto con cesta recogida de sólidos baja. Modelo 562.082 S se adapta a sumideros de 200x200 y modelo 562.083 S se adapta a sumideros de 300x300.


SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 502.052



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.052.110	5705499105582	108	93	52	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

SIFÓN EXTRAÍBLE IGNÍFUGO MODELO 502.052



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D3	Flujo máx (l/s)
502.052.110 FS	5705499120509	108	110	50	87	1.2

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la reja.

Sifones

SIFÓN EXTRAÍBLE IGNÍFUGO, MODELO 562.00




Nº referencia	EAN Nº	H	S	D2	D3	Flujo máx (l/s)
562.002.000 FS	5705499120516	143	52	157	119	3.3

Un flujo exacto depende del modelo del sumidero y de la rejá.

SIFÓN-P DE 87,5 GRADOS, MODELO 525

CON ACOPLAMIENTO Y DESCARGA DE DRENAJE



Nº referencia	EAN Nº	D	S	D2	X	X2	X5
525.032.050 S	5705499114065	50	74	1¼	205	175	145
525.040.050 S	5705499114072	50	74	1½	205	175	145
525.050.050 S	5705499114089	50	74	2	205	175	145

D2 especificado en pulgadas. Rosca BSP.

SIFÓN-P DE 87,5 GRADOS, MODELO 525.090




Nº referencia	EAN Nº	D	S	X	X2	X5	X6	Flujo máx (l/s)
525.090.075 S	5705499101478	75	81	93	222	189	74	2.5
525.090.110 S	5705499101485	110	89	132	289	249	94	3.4
525.090.160 S	5705499101492	160	105	187	388	338	121	7.5

Un flujo exacto depende de la instalación.

Sifones


SIFÓN-S DE 180 GRADOS, MODELO 525.180



Nº referencia	EAN Nº	D	S	X	X2	X5	X6
525.180.075 S	5705499114102	75	81	93	217	190	74
525.180.110 S	5705499114119	110	89	132	292	249	94
525.180.160 S	5705499114126	160	105	187	394	342	122

Otros


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS, MODELO 780



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.000.05	5705499113358	140	74	155
780.003.000.05	5705499113402	238	75	253

Si se va a montar el sumidero con cesta recogida de sólidos y sifón, asegúrese que la altura del sumidero es suficiente.


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS, MODELO 780
CON AGUJEROS DE 6 MM



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.003.05	5705499119909	140	74	155
780.003.003.05	5705499119916	238	75	253

Si se va a montar el sumidero con cesta recogida de sólidos y sifón, asegúrese que la altura del sumidero es suficiente.


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS, MODELO BAJO 780



Nº referencia	EAN Nº	H	D2
780.002.001.05	5705499113372	22	150
780.003.001.05	5705499113426	16	249

Otros


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS SIN RANURA INFERIOR, MODELO 780



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.004.05	5705499128499	140	74	155
780.003.004.05	5705499128505	238	75	253

Si se va a montar el sumidero con cesta recogida de sólidos y sifón, asegúrese que la altura del sumidero es suficiente.


ARENERO, MODELO 780



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.000.00	5705499113334	140	74	155
780.003.000.00	5705499113389	238	75	253

Si se va a montar el sumidero con arenero y sifón, asegúrese que la altura del sumidero es suficiente.



CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS PARA SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES



Nº referencia	EAN Nº	H5	D2
502.000.000 S	5705499124101	24	106

Otros


FILTRO PARA SIFÓN EXTRAÍBLE



Nº referencia	EAN Nº	H5	D2
501.000.000.05 S	5705499114003	10	90



Para sifón modelo 502.052.

TAPÓN PARA SUMIDERO INDUSTRIAL




Nº referencia	EAN Nº	H	D2
700.000.004 S	5705499118575	36	157
700.000.005 S	5705499118582	41	256
620.300.019 S	5705499118568	23	108

HERRAMIENTA PARA PUNZONAR VINILO



Nº referencia	EAN Nº
001.200.002	5705499128239


BRIDA DE SUJECIÓN DE MEMBRANA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 325



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
325.302.000	5705499107920	113	Ø320	30


Otros

BRIDA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 326




Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.302.000	5705499107944	113	Ø320	30

PIEZA DE UNIÓN CON BRIDA DE MEMBRANA, MODELO 777




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H
777.002.000	5705499112931	160	190	Ø409	185
777.003.000	5705499112955	260	291	Ø507	183

PIEZA DE UNIÓN CON BRIDA DE SUJECIÓN, MODELO 779



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H
779.002.000	5705499113136	160	190	Ø409	185
779.003.000	5705499113150	260	291	Ø507	183


PATAS AJUSTABLES



Nº referencia	EAN Nº	H
670.000.001	5705499116243	150
670.000.005	5705499131741	300


sin membrana

SUMIDERO CON TAPA CIEGA, MODELO 144
CON TIRADOR




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H1
144.150.075 S	5705499408492	75	145x145	156	63
144.150.110 S	5705499408508	110	145x145	120	-
144.200.160 S	5705499408546	160	200x200	159	-

SUMIDERO CON TAPA CIEGA CON BLOQUEO DE TORNILLO, MODELO 144
PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H1
144.155.075 S	5705499408515	75	145x145	156	63
144.155.110 S	5705499408522	110	145x145	120	-
144.205.160 S	5705499408553	160	200x200	159	-

SUMIDERO CON TAPA CIEGA CON BLOQUEO DE TORNILLO, MODELO 144
PLACA DE 10 MM, PARA MANIJA AL VACÍO O LEVANTAMIENTO DE TORNILLO




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H
144.155.110.10 S	5705499408539	110	155x155	176
144.205.160.10 S	5705499412284	160	200x200	160

sin membrana

SUMIDERO CON TAPA CIEGA CON BLOQUEO DE TORNILLO, MODELO 145

CON ENTRADA LATERAL Y PLACA DE 10 MM, PARA MANIJA AL VACÍO O LEVANTAMIENTO DE TORNILLO




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	H	H4	W2
145.155.110.10 S	5705499123876	110	140	155x155	228-248	124-144	150

Entrada lateral para 2" rosca BSP.

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 760


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1
760.452.110 S	5705499123890	110	160	200x200	Ø166	275	76

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 760

PARA LLAVE ROSCADA




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1
760.462.110 S	5705499127386	110	160	200x200	Ø166	275	76

sin membrana

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 763


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.452.110 S	5705499127362	110	160	200x200	Ø166	204	152	156

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 763


PARA LLAVE ROSCADA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.462.110 S	5705499127393	110	160	200x200	Ø166	204	152	156

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 760


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1
760.552.110 S	5705499126686	110	160	Ø200	Ø166	275	76

SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 760


PARA LLAVE ROSCADA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1
760.562.110 S	5705499127379	110	160	Ø200	Ø166	275	76


SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 763

PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.552.110 S	5705499123913	110	160	Ø200	Ø166	204	152	156


SUMIDERO INDUSTRIAL HERMÉTICO, MODELO 763
PARA LLAVE ROSCADA



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	F	G	H	H1	W1
763.562.110 S	5705499127409	110	160	Ø200	Ø166	204	152	156

SUMIDERO CON TAPA CIEGA, MODELO 244


CON TIRADOR



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H	H1
244.150.110 S	5705499113921	110	Ø222	Ø155	192	171

SUMIDERO CON TAPA CIEGA CON BLOQUEO DE TORNILLO, MODELO 244


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	G	H	H1
244.155.110 S	5705499113938	110	Ø222	Ø155	192	171

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.4


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H	H5
774.451.000 S	5705499115772	110	150x150	Ø115	64	20
774.452.000 S	5705499115789	160	200x200	Ø166	165	20

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.4


PARA LLAVE ROSCADA



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H	H5
774.461.000 S	5705499115796	110	150x150	Ø115	64	20
774.462.000 S	5705499115802	160	200x200	Ø166	165	20

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.5


PARA MANIJA AL VACÍO



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H	H5
774.551.000 S	5705499115819	110	Ø150	Ø115	64	20
774.552.000 S	5705499115826	160	Ø200	Ø166	165	20

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.5


PARA LLAVE ROSCADA



Nº referencia	EAN Nº	D	F	G	H	H5
774.561.000 S	5705499115833	110	Ø150	Ø115	64	20
774.562.000 S	5705499115840	160	Ø200	Ø166	165	20

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.6


PARA MANIJA AL VACÍO, PARA PISOS DE VINILO



Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	G	H	H5
774.651.000 S	5705499124026	110	Ø232	Ø275	Ø175	95	46

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO HERMÉTICO, MODELO 774.6

PARA LLAVE ROSCADA, PARA PISOS DE VINILO



Nº referencia	EAN Nº	D	F	Z	G	H	H5
774.661.000 S	5705499124040	110	Ø232	Ø275	Ø175	85	46

LLAVE ROSCADA PARA TAPA HERMÉTICA




Nº referencia	EAN Nº
700.000.001	5705499115567

TIRADOR AL VACÍO PARA TAPA CIEGA Y TAPA HERMÉTICA



Nº referencia	EAN Nº	D
700.000.002	5705499115574	110
700.000.003	5705499115581	160


TAPA DE ACCESO, MODELO 792



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	F	A	EN124
792.030.030	5705499127508	300x300	418x418	300	B 12500 kg
792.040.040	5705499127515	400x400	518x518	400	B 12500 kg
792.060.060	5705499127522	600x600	718x718	600	B 12500 kg
792.080.080	5705499127539	800x800	918x918	800	B 12500 kg
792.100.100	5705499127546	1000x1000	1118x1118	1000	B 12500 kg

El uso del hormigón C35/C45 garantiza la clase de carga (EN124) anterior.

TAPA DE ACCESO, MODELO 793
CON PLACA DE LÁGRIMA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	F	A	EN124
793.030.030	5705499131659	300x300	428x428	304	B 12500 kg
793.040.040	5705499131666	400x400	528x528	404	B 12500 kg
793.060.060	5705499131673	600x600	728x728	604	B 12500 kg
793.080.080	5705499131680	800x800	928x928	804	B 12500 kg
793.100.100	5705499131697	1000x1000	1128x1128	1004	B 12500 kg

MANIJA PARA TAPA DE ACCESO



Nº referencia	EAN Nº
700.000.006	5705499127621

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO AL AIRE LIBRE, MODELO 710




Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
710.472.000.01 S	5705499127775	110	200x200	400	51

PARTE SUPERIOR PARA SUMIDERO AL AIRE LIBRE, MODELO 774



Nº referencia	EAN Nº	D	F	H	H5
774.472.000.01 S	5705499127782	160	200x200	400	40

ARENERO



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2	T
780.002.005.00	5705499134544	82	200	155	2
780.003.005.00	5705499134551	125	200	155	2

Canales y canales de cocina para aplicaciones industriales y comerciales



Soluciones estándar o especiales

Diseño higiénico

Rejas para cualquier uso y todas las clases de carga

Aplicaciones

Para pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de vinilo y pisos de epoxi en:

- Áreas industriales
- Cocinas comerciales

Datos

- Longitud estándar de 1 a 6 m (canalina ranurada hasta 12 m)
- Caída longitudinal y transversal
- Varios anchos estándar
- Espesor de 2 mm (canales para vinilo de 1,5 mm)
- Ancho de marco de 20 mm
- Áncoras
- Rejas para clases de carga de 250 a 12000 kg
- Compatibles con los accesorios de BLÜCHER® Drain Industrial
- Acero inoxidable AISI304/EN 1.4301

Variantes

- Salida central o en el extremo
- Con o sin caja de salida
- Con o sin brida de membrana

Opciones

- Sifón extraíble o sifón-P
- Cesta recogida de sólidos y arenero

Adicionales

- Marcos reforzados para cargas muy pesadas
- Ángulo de estabilización y patas ajustables
- Banda de protección y dispositivo de cerradura

Especializados en canales hechas a medida

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com

Canales estándar o soluciones especiales

Canales estándar

La gama de canales estándar BLÜCHER® incluye canales de drenaje para todas las aplicaciones y para cualquier tipo de piso, tales como pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de resina y pisos de vinilo.

Seleccionar un canal de la gama estándar es fácil: Utilice las tablas para identificar el número del modelo para la canal que desea seleccionar. Después, seleccione reja, parte inferior y accesorios mediante los diagramas.

La mayoría de las canales estándar se puede suministrar directamente del almacén a los plazos de entrega cortos.

Opciones y adicionales

Ángulos de estabilización, patas ajustables, relleno del borde, etc. son algunas de las opciones disponibles de la gama de canales estándar.

Soluciones especiales


Además de la gama estándar de las canales BLÜCHER®, BLÜCHER ofrece canales hechas a medida según deseo para poder satisfacer cualquier requerimiento de drenaje.

Fabricamos canales con anchos, longitudes y formas especiales en acero inoxidable AISI 316L/EN 1.4404 para ambientes exigentes.

Nuestros conocimientos de drenaje nos permiten ofrecerle una amplia asistencia de ingeniería. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.



CANALES Y CANALES DE COCINA COMPLETAS



Canales y canales cocina completas

Canales y canales cocina
Canales y canales cocina sin reja.

Rejas
Rejas para todas las clases de carga.

Accesorios
Accesorios, tales como cesta recogida de sólidos, arenero y sifón no están incluidos. Deben pedirse por separado.

Parte inferior
Parte inferior con salida no está incluida. Debe pedirse por separado.

Resumen de las canales

Modelo 670 Canal para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Ancho: Abertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
 Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
 Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos



Modelo 671 Canal con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Ancho: Abertura para reja de 150 mm
 Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
 Aplicación típica: Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos



Modelo 673 Canalina ranurada de 20 mm con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Ancho: Abertura de 20 mm
 Longitud: Abertura para reja de 1 a 12 metros
 Reja: Al uso exclusivo de caja de salida
 Aplicación típica: Industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, barreras, mataderos



Modelo 674 Canal con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Ancho: Abertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
 Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
 Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos, plantas lácteas



Modelo 677 Canalina ranurada de 8 mm con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Ancho: Abertura de 8 mm
 Longitud: Abertura para reja de 1 a 3 metros
 Aplicación típica: Áreas de ducha, piscinas, barreras



Modelo 672 Canales para pisos de vinilo

Ancho: Apertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
 Longitud: Apertura para reja de 1 a 6 metros
 Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas



Todas las canales están disponibles con salidas verticales centrales o salidas al extremo a excepción del modelo 677 que está disponible solamente con salida horizontal al extremo.

RESUMEN SOBRE CANALES DE COCINA

Modelo 660

Canal de cocina para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
 Ancho (abertura para reja): 200, 250, 300, 400 or 500 mm
 Longitud (abertura para reja): 200, 250, 300, 400, 500, 800 or 1000 mm
 Aplicaciones típicas: Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos



Modelo 664

Canal de cocina con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
 Ancho (abertura para reja): 200, 250, 300, 400 or 500 mm
 Longitud (abertura para reja): 200, 250, 300, 400, 500, 800 or 1000 mm
 Aplicaciones típicas: Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos, plantas lácteas



Modelo 662

Canal de cocina para pisos de vinilo
 Ancho (abertura para reja): 400 y 500 mm
 Longitud (abertura para reja): 400, 500, 800 y 1000 mm
 Aplicaciones típicas: Cocinas
 Diámetro (apertura para reja): OD200 or OD300 mm




Ejemplos de la instalación

Hormigón y baldosas sin membrana



Vinilo



Soporte de montaje para el
ajuste de altura exacto



Véase los videos de instalación en www.blucher.com

Códigos de canales

6XX AA XXX-XX A A S

Ejemplo: 670CH010-00BA S (670 CH 010-00 B A S)

Material

(en blanco) Acero inoxidable AISI 304
S Acero inoxidable AISI 316L

Opciyn

A Ninguna
B Relleno de borde
C Banda de protección en marco
D Relleno de borde y banda de protección en marco

Variante

A Ángulo de estabilización
B Áncoras

Posiciyn de la salida

00 Al extremo
05 Central en canal de 1 m
++ Etc. – Salida central o al extremo

Longitud

010 Etc. – Longitud de la canal, p.ej. 010 = 1 m, 060 = 6 m

Dimensiyn de la salida

H Ø110 mm (DN 100)
K Ø160 mm (DN 150)
N Ø50 mm

Ancho

A Canalina ranurada
C 150 mm
D 200 mm
E 300 mm
F 400 mm

Modelo

670 Canal sin caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
671 Canal con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
672 Canal sin caja de salida para pisos de vinilo
673 Canalina ranurada de 20 mm con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
674 Canal sin caja de salida, con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
677 Canalina ranurada de 8 mm sin caja de salida, con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

Códigos de las canales de cocina



XXX AA XXX-XX S Ejemplo: 660FK008-11 (660 F K 008-11)

Material	
(en blanco)	Acero inoxidable AISI 304
S	Acero inoxidable AISI 316L
Height	
00	Parte superior industrial
06	60 mm
11	110 mm
15	150 mm
Length	
001	250 mm (parte superior de 250x250 mm)
002	200 mm (parte superior de 200x200 mm)
003	300 mm (parte superior de 300x300 mm)
004	400 mm
005	500 mm
006	600 mm
008	800 mm
100	1000 mm
Dimensiyn de la salida	
H	Ø110 mm
K	Ø160 mm
Ancho	
C	250 (parte superior de 250x250 mm)
D	200 (parte superior de 200x200 mm)
E	300 (parte superior de 300x300 mm)
F	400
G	500
Modelo	
660	Canal de cocina para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina
662	Canal de cocina para pisos de vinilo
664	Canal de cocina, con brida de membrana líquida de 50 mm, para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina

sin membrana

CANAL, MODELO 670

SALIDA AL EXTREMO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
670CH010-00BA	5705499125726	150x1000	110	1040	152	62	90	1000	147	80
670CH015-00BA	5705499125733	150x1500	110	1540	152	62	90	1500	147	80
670CH020-00BA	5705499125740	150x2000	110	2040	152	62	90	2000	147	80
670CH030-00BA	5705499125757	150x3000	110	3056	152	62	90	3016	147	80
670CH040-00BA	5705499129465	150x4000	110	4072	182	62	120	4032	147	80
670CH050-00BA	5705499129489	150x5000	110	5072	182	62	120	5032	147	80
670CH060-00BA	5705499129502	150x6000	110	6088	182	62	120	6048	147	80

670DH010-00BA	5705499129526	200x1000	110	1040	152	62	90	1000	197	80
670DH015-00BA	5705499129540	200x1500	110	1540	152	62	90	1500	197	80
670DH020-00BA	5705499129564	200x2000	110	2040	152	62	90	2000	197	80
670DH030-00BA	5705499129588	200x3000	110	3056	152	62	90	3016	197	80
670DH040-00BA	5705499129601	200x4000	110	4072	182	62	120	4032	197	80
670DH050-00BA	5705499129625	200x5000	110	5072	182	62	120	5032	197	80
670DH060-00BA	5705499129649	200x6000	110	6088	182	62	120	6048	197	80

670DK010-00BA	5705499125771	200x1000	160	1040	170	80	90	1000	197	105
670DK015-00BA	5705499125788	200x1500	160	1540	170	80	90	1500	197	105
670DK020-00BA	5705499125795	200x2000	160	2040	170	80	90	2000	197	105
670DK030-00BA	5705499125801	200x3000	160	3056	170	80	90	3016	197	105
670DK040-00BA	5705499129700	200x4000	160	4072	200	80	120	4032	197	105
670DK050-00BA	5705499129724	200x5000	160	5072	200	80	120	5032	197	105
670DK060-00BA	5705499129748	200x6000	160	6088	200	80	120	6048	197	105



670EK010-00BA	5705499129762	300x1000	160	1040	170	80	90	1000	297	105
670EK015-00BA	5705499129809	300x1500	160	1540	170	80	90	1500	297	105
670EK020-00BA	5705499129823	300x2000	160	2040	170	80	90	2000	297	105
670EK030-00BA	5705499129847	300x3000	160	3056	170	80	90	3016	297	105
670EK040-00BA	5705499129861	300x4000	160	4072	200	80	120	4032	297	105
670EK050-00BA	5705499129885	300x5000	160	5072	200	80	120	5032	297	105
670EK060-00BA	5705499129908	300x6000	160	6088	200	80	120	6048	297	105

670FK010-00BA	5705499129922	400x1000	160	1040	170	80	90	1000	397	105
670FK015-00BA	5705499129946	400x1500	160	1540	170	80	90	1500	397	105
670FK020-00BA	5705499129960	400x2000	160	2040	170	80	90	2000	397	105
670FK030-00BA	5705499129984	400x3000	160	3056	170	80	90	3016	397	105
670FK040-00BA	5705499130003	400x4000	160	4072	200	80	120	4032	397	105
670FK050-00BA	5705499130027	400x5000	160	5072	200	80	120	5032	397	105
670FK060-00BA	5705499130041	400x6000	160	6088	200	80	120	6048	397	105

sin membrana

CANAL, MODELO 670

SALIDA CENTRAL




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
670CH010-05BA	5705499129427	150x1000	110	1040	152	62	90	1000	147	520
670CH015-08BA	5705499129434	150x1500	110	1540	152	62	90	1500	147	770
670CH020-10BA	5705499129441	150x2000	110	2040	152	62	90	2000	147	1020
670CH030-15BA	5705499129458	150x3000	110	3056	152	62	90	3016	147	1528
670CH040-20BA	5705499129472	150x4000	110	4072	152	62	90	4032	147	2036
670CH050-25BA	5705499129496	150x5000	110	5072	152	62	90	5032	147	2536
670CH060-30BA	5705499129519	150x6000	110	6088	152	62	90	6048	147	3044
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
670DH010-05BA	5705499129533	200x1000	110	1040	152	62	90	1000	197	520
670DH015-08BA	5705499129557	200x1500	110	1540	152	62	90	1500	197	770
670DH020-10BA	5705499129571	200x2000	110	2040	152	62	90	2000	197	1020
670DH030-15BA	5705499129595	200x3000	110	3056	152	62	90	3016	197	1528
670DH040-20BA	5705499129618	200x4000	110	4072	152	62	90	4032	197	2036
670DH050-25BA	5705499129632	200x5000	110	5072	152	62	90	5032	197	2536
670DH060-30BA	5705499129656	200x6000	110	6088	152	62	90	6048	197	3044
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
670DK010-05BA	5705499129663	200x1000	160	1040	170	80	90	1000	197	520
670DK015-08BA	5705499129670	200x1500	160	1540	170	80	90	1500	197	770
670DK020-10BA	5705499129687	200x2000	160	2040	170	80	90	2000	197	1020
670DK030-15BA	5705499129694	200x3000	160	3056	170	80	90	3016	197	1528
670DK040-20BA	5705499129717	200x4000	160	4072	170	80	90	4032	197	2036
670DK050-25BA	5705499129731	200x5000	160	5072	170	80	90	5032	197	2536
670DK060-30BA	5705499129755	200x6000	160	6088	170	80	90	6048	197	3044
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
670EK010-05BA	5705499129779	300x1000	160	1040	170	80	90	1000	297	520
670EK015-08BA	5705499129816	300x1500	160	1540	170	80	90	1500	297	770
670EK020-10BA	5705499129830	300x2000	160	2040	170	80	90	2000	297	1020
670EK030-15BA	5705499129854	300x3000	160	3056	170	80	90	3016	297	1528
670EK040-20BA	5705499129878	300x4000	160	4072	170	80	90	4032	297	2036
670EK050-25BA	5705499129892	300x5000	160	5072	170	80	90	5032	297	2536
670EK060-30BA	5705499129915	300x6000	160	6088	170	80	90	6048	297	3044
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
670FK010-05BA	5705499129939	400x1000	160	1040	170	80	90	1000	397	520
670FK015-08BA	5705499129953	400x1500	160	1540	170	80	90	1500	397	770
670FK020-10BA	5705499129977	400x2000	160	2040	170	80	90	2000	397	1020
670FK030-15BA	5705499129991	400x3000	160	3056	170	80	90	3016	397	1528
670FK040-20BA	5705499130010	400x4000	160	4072	170	80	90	4032	397	2036
670FK050-25BA	5705499130034	400x5000	160	5072	170	80	90	5032	397	2536
670FK060-30BA	5705499130058	400x6000	160	6088	170	80	90	6048	397	3044

sin membrana

CANAL, MODELO 671


SALIDA AL EXTREMO, CON CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	H6	I	I1	W3
671CK010-00BA	5705499125818	150x1000	160	1280	180	80	90	100	1000	147	130
671CK015-00BA	5705499125825	150x1500	160	1780	180	80	90	100	1500	147	130
671CK020-00BA	5705499125832	150x2000	160	2280	180	80	90	100	2000	147	130
671CK030-00BA	5705499125849	150x3000	160	3296	180	80	90	100	3016	147	130
671CK040-00BA	5705499130089	150x4000	160	4304	205	80	120	125	4024	147	130
671CK050-00BA	5705499130102	150x5000	160	5312	205	80	120	125	5032	147	130
671CK060-00BA	5705499130126	150x6000	160	6320	205	80	120	125	6040	147	130

CANAL, MODELO 671


SALIDA CENTRAL, CON CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	H6	I	I1	W3
671CK020-10BA	5705499130065	150x2000	160	2300	180	80	90	100	1000	147	1150
671CK030-15BA	5705499130072	150x3000	160	3300	180	80	90	100	1500	147	1650
671CK040-20BA	5705499130096	150x4000	160	4300	180	80	90	100	2000	147	2150
671CK050-25BA	5705499130119	150x5000	160	5332	180	80	90	100	2516	147	2666
671CK060-30BA	5705499130133	150x6000	160	6332	180	80	90	100	3016	147	3166


sin membrana

CANALINA, MODELO 673
SALIDA AL EXTREMO, CON CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	H6	W3
673AK010-00BA	5705499130751	20x1000	160	1000	165	80	78	85	130
673AK015-00BA	5705499130768	20x1500	160	1500	165	80	78	85	130
673AK020-00BA	5705499130775	20x2000	160	2000	165	80	78	85	130
673AK030-00BA	5705499130799	20x3000	160	3000	165	80	78	85	130

CANALINA, MODELO 673
SALIDA CENTRAL, CON CAJA DE SALIDA




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	H6	W3
673AK020-10BA	5705499130782	20x2000	160	2000	165	80	78	85	1000
673AK030-15BA	5705499125856	20x3000	160	3000	165	80	78	85	1500
673AK040-20BA	5705499125863	20x4000	160	4000	165	80	78	85	2000
673AK050-25BA	5705499125870	20x5000	160	5000	165	80	78	85	2500
673AK060-30BA	5705499125887	20x6000	160	6000	165	80	78	85	3000
673AK070-35BA	5705499125894	20x7000	160	7000	180	80	93	100	3500
673AK080-40BA	5705499125900	20x8000	160	8000	180	80	93	100	4000
673AK090-45BA	5705499125917	20x9000	160	9000	180	80	93	100	4500
673AK100-50BA	5705499125924	20x10000	160	10000	180	80	93	100	5000
673AK110-55BA	5705499125931	20x11000	160	11000	180	80	93	100	5500
673AK120-60BA	5705499125948	20x12000	160	12000	200	80	108	120	6000

con membrana líquida

CANAL, MODELO 674

SALIDA AL EXTREMO





Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
674CH010-00BA	5705499131758	150x1000	110	1040	152	62	90	1000	147	80
674CH015-00BA	5705499130812	150x1500	110	1540	152	62	90	1500	147	80
674CH020-00BA	5705499130836	150x2000	110	2040	152	62	90	2000	147	80
674CH030-00BA	5705499130850	150x3000	110	3056	152	62	90	3016	147	80
674CH040-00BA	5705499130874	150x4000	110	4072	182	62	120	4032	147	80
674CH050-00BA	5705499130898	150x5000	110	5072	182	62	120	5032	147	80
674CH060-00BA	5705499130911	150x6000	110	6088	182	62	120	6048	147	80
674DH010-00BA	5705499130935	200x1000	110	1040	152	62	90	1000	197	80
674DH015-00BA	5705499130959	200x1500	110	1540	152	62	90	1500	197	80
674DH020-00BA	5705499130973	200x2000	110	2040	152	62	90	2000	197	80
674DH030-00BA	5705499130997	200x3000	110	3056	152	62	90	3016	197	80
674DH040-00BA	5705499131017	200x4000	110	4072	182	62	120	4032	197	80
674DH050-00BA	5705499131031	200x5000	110	5072	182	62	120	5032	197	80
674DH060-00BA	5705499131062	200x6000	110	6088	182	62	120	6048	197	80
674DK010-00BA	5705499131086	200x1000	160	1040	170	80	90	1000	197	105
674DK015-00BA	5705499131109	200x1500	160	1540	170	80	90	1500	197	105
674DK020-00BA	5705499131123	200x2000	160	2040	170	80	90	2000	197	105
674DK030-00BA	5705499131215	200x3000	160	3056	170	80	90	3016	197	105
674DK040-00BA	5705499131154	200x4000	160	4072	200	80	120	4032	197	105
674DK050-00BA	5705499131178	200x5000	160	5072	200	80	120	5032	197	105
674DK060-00BA	5705499131192	200x6000	160	6088	200	80	120	6048	197	105
674EK010-00BA	5705499131222	300x1000	160	1040	170	80	90	1000	297	105
674EK015-00BA	5705499131246	300x1500	160	1540	170	80	90	1500	297	105
674EK020-00BA	5705499131260	300x2000	160	2040	170	80	90	2000	297	105
674EK030-00BA	5705499131284	300x3000	160	3056	170	80	90	3016	297	105
674EK040-00BA	5705499131307	300x4000	160	4072	200	80	120	4032	297	105
674EK050-00BA	5705499131321	300x5000	160	5072	200	80	120	5032	297	105
674EK060-00BA	5705499131345	300x6000	160	6088	200	80	120	6048	297	105
674FK010-00BA	5705499131369	400x1000	160	1040	170	80	90	1000	397	105
674FK015-00BA	5705499131383	400x1500	160	1540	170	80	90	1500	397	105
674FK020-00BA	5705499131406	400x2000	160	2040	170	80	90	2000	397	105
674FK030-00BA	5705499131420	400x3000	160	3056	170	80	90	3016	397	105
674FK040-00BA	5705499131444	400x4000	160	4072	200	80	120	4032	397	105
674FK050-00BA	5705499131468	400x5000	160	5072	200	80	120	5032	397	105
674FK060-00BA	5705499131482	400x6000	160	6088	200	80	120	6048	397	105

con membrana líquida

CANAL, MODELO 674

SALIDA CENTRAL





Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
674CH010-05BA	5705499130805	150x1000	110	1040	152	62	90	1000	147	520
674CH015-08BA	5705499130829	150x1500	110	1540	152	62	90	1500	147	770
674CH020-10BA	5705499130843	150x2000	110	2040	152	62	90	2000	147	1020
674CH030-15BA	5705499130867	150x3000	110	3056	152	62	90	3016	147	1528
674CH040-20BA	5705499130881	150x4000	110	4072	152	62	90	4032	147	2036
674CH050-25BA	5705499130904	150x5000	110	5072	152	62	90	5032	147	2536
674CH060-30BA	5705499130928	150x6000	110	6088	152	62	90	6048	147	3044
674DH010-05BA	5705499130942	200x1000	110	1040	152	62	90	1000	197	520
674DH015-08BA	5705499130966	200x1500	110	1540	152	62	90	1500	197	770
674DH020-10BA	5705499130980	200x2000	110	2040	152	62	90	2000	197	1020
674DH030-15BA	5705499131000	200x3000	110	3056	152	62	90	3016	197	1528
674DH040-20BA	5705499131024	200x4000	110	4072	152	62	90	4032	197	2036
674DH050-25BA	5705499131055	200x5000	110	5072	152	62	90	5032	197	2536
674DH060-30BA	5705499131079	200x6000	110	6088	152	62	90	6048	197	3044
674DK010-05BA	5705499131093	200x1000	160	1040	170	80	90	1000	197	520
674DK015-08BA	5705499131116	200x1500	160	1540	170	80	90	1500	197	770
674DK020-10BA	5705499131130	200x2000	160	2040	170	80	90	2000	197	1020
674DK030-15BA	5705499131147	200x3000	160	3056	170	80	90	3016	197	1528
674DK040-20BA	5705499131161	200x4000	160	4072	170	80	90	4032	197	2036
674DK050-25BA	5705499131185	200x5000	160	5072	170	80	90	5032	197	2536
674DK060-30BA	5705499131208	200x6000	160	6088	170	80	90	6048	197	3044
674EK010-05BA	5705499131239	300x1000	160	1040	170	80	90	1000	297	520
674EK015-08BA	5705499131253	300x1500	160	1540	170	80	90	1500	297	770
674EK020-10BA	5705499131277	300x2000	160	2040	170	80	90	2000	297	1020
674EK030-15BA	5705499131291	300x3000	160	3056	170	80	90	3016	297	1528
674EK040-20BA	5705499131314	300x4000	160	4072	170	80	90	4032	297	2036
674EK050-25BA	5705499131338	300x5000	160	5072	170	80	90	5032	297	2536
674EK060-30BA	5705499131352	300x6000	160	6088	170	80	90	6048	297	3044
674FK010-05BA	5705499131376	400x1000	160	1040	170	80	90	1000	397	520
674FK015-08BA	5705499131390	400x1500	160	1540	170	80	90	1500	397	770
674FK020-10BA	5705499131413	400x2000	160	2040	170	80	90	2000	397	1020
674FK030-15BA	5705499131437	400x3000	160	3056	170	80	90	3016	397	1528
674FK040-20BA	5705499131451	400x4000	160	4072	170	80	90	4032	397	2036
674FK050-25BA	5705499131475	400x5000	160	5072	170	80	90	5032	397	2536
674FK060-30BA	5705499131499	400x6000	160	6088	170	80	90	6048	397	3044

con membrana líquida

CANALINA, MODELO 677


SALIDA AL EXTREMO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H1	H5	H6
677AN010-00BA	5705499128246	8x1000	50	1000	60	85	80
677AN010-00BAS	5705499128253	8x1000	50	1000	60	85	80
677AN015-00BA	5705499128260	8x1500	50	1500	60	85	77
677AN015-00BAS	5705499128277	8x1500	50	1500	60	85	77
677AN020-00BA	5705499128284	8x2000	50	2000	60	85	75
677AN020-00BAS	5705499128291	8x2000	50	2000	60	85	75
677AN030-00BA	5705499128307	8x3000	50	3000	60	85	70
677AN030-00BAS	5705499128314	8x3000	50	3000	60	85	70

CANAL, MODELO 672

SALIDA AL EXTREMO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
672CH010-00BA	5705499124798	150x1000	110	1088	152	62	90	1000	147	105
672CH015-00BA	5705499124804	150x1500	110	1588	152	62	90	1500	147	105
672CH020-00BA	5705499124811	150x2000	110	2088	152	62	90	2000	147	105
672CH030-00BA	5705499124828	150x3000	110	3104	152	62	90	3016	147	105
672CH040-00BA	5705499130188	150x4000	110	4120	182	62	120	4032	147	105
672CH050-00BA	5705499130201	150x5000	110	5120	182	62	120	5032	147	105
672CH060-00BA	5705499130225	150x6000	110	6136	182	62	120	6048	147	105

672DH010-00BA	5705499130249	200x1000	110	1088	152	62	90	1000	197	105
672DH015-00BA	5705499130263	200x1500	110	1588	152	62	90	1500	197	105
672DH020-00BA	5705499130287	200x2000	110	2088	152	62	90	2000	197	105
672DH030-00BA	5705499130300	200x3000	110	3104	152	62	90	3016	197	105
672DH040-00BA	5705499130324	200x4000	110	4120	182	62	120	4032	197	105
672DH050-00BA	5705499130348	200x5000	110	5120	182	62	120	5032	197	105
672DH060-00BA	5705499130362	200x6000	110	6136	182	62	120	6048	197	105



672DK010-00BA	5705499124835	200x1000	160	1088	170	80	90	1000	197	130
672DK015-00BA	5705499124842	200x1500	160	1588	170	80	90	1500	197	130
672DK020-00BA	5705499124859	200x2000	160	2088	170	80	90	2000	197	130
672DK030-00BA	5705499124866	200x3000	160	3104	170	80	90	3016	197	130
672DK040-00BA	5705499130423	200x4000	160	4120	200	80	120	4032	197	130
672DK050-00BA	5705499130447	200x5000	160	5120	200	80	120	5032	197	130
672DK060-00BA	5705499130461	200x6000	160	6136	200	80	120	6048	197	130

672EK010-00BA	5705499130485	300x1000	160	1088	170	80	90	1000	297	130
672EK015-00BA	5705499130492	300x1500	160	1588	170	80	90	1500	297	130
672EK020-00BA	5705499130508	300x2000	160	2088	170	80	90	2000	297	130
672EK030-00BA	5705499130515	300x3000	160	3104	170	80	90	3016	297	130
672EK040-00BA	5705499130522	300x4000	160	4120	200	80	120	4032	297	130
672EK050-00BA	5705499130553	300x5000	160	5120	200	80	120	5032	297	130
672EK060-00BA	5705499130584	300x6000	160	6136	200	80	120	6048	297	130

672FK010-00BA	5705499130607	400x1000	160	1088	170	80	90	1000	397	130
672FK015-00BA	5705499130621	400x1500	160	1588	170	80	90	1500	397	130
672FK020-00BA	5705499130645	400x2000	160	2088	170	80	90	2000	397	130
672FK030-00BA	5705499130669	400x3000	160	3104	170	80	90	3016	397	130
672FK040-00BA	5705499130683	400x4000	160	4120	200	80	120	4032	397	130
672FK050-00BA	5705499130713	400x5000	160	5120	200	80	120	5032	397	130
672FK060-00BA	5705499130737	400x6000	160	6136	200	80	120	6048	397	130

CANAL, MODELO 672


SALIDA CENTRAL



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
672CH010-05BA	5705499130140	150x1000	110	1088	152	62	90	1000	147	544
672CH015-08BA	5705499130157	150x1500	110	1588	152	62	90	1500	147	794
672CH020-10BA	5705499130164	150x2000	110	2088	152	62	90	2000	147	1044
672CH030-15BA	5705499130171	150x3000	110	3104	152	62	90	3016	147	1552
672CH040-20BA	5705499130195	150x4000	110	4120	152	62	90	4032	147	2060
672CH050-25BA	5705499130218	150x5000	110	5120	152	62	90	5032	147	2560
672CH060-30BA	5705499130232	150x6000	110	6136	152	62	90	6048	147	3068
672DH010-05BA	5705499130256	200x1000	110	1088	152	62	90	1000	197	544
672DH015-08BA	5705499130270	200x1500	110	1588	152	62	90	1500	197	794
672DH020-10BA	5705499130294	200x2000	110	2088	152	62	90	2000	197	1044
672DH030-15BA	5705499130317	200x3000	110	3104	152	62	90	3016	197	1552
672DH040-20BA	5705499130331	200x4000	110	4120	152	62	90	4032	197	2060
672DH050-25BA	5705499130355	200x5000	110	5120	152	62	90	5032	197	2560
672DH060-30BA	5705499130379	200x6000	110	6136	152	62	90	6048	197	3068
672DK010-05BA	5705499130386	200x1000	160	1088	170	80	90	1000	197	544
672DK015-08BA	5705499130393	200x1500	160	1588	170	80	90	1500	197	794
672DK020-10BA	5705499130409	200x2000	160	2088	170	80	90	2000	197	1044
672DK030-15BA	5705499130416	200x3000	160	3104	170	80	90	3016	197	1552
672DK040-20BA	5705499130430	200x4000	160	4120	170	80	90	4032	197	2060
672DK050-25BA	5705499130454	200x5000	160	5120	170	80	90	5032	197	2560
672DK060-30BA	5705499130478	200x6000	160	6136	170	80	90	6048	197	3068
672EK010-05BA	5705499124873	300x1000	160	1088	170	80	90	1000	297	544
672EK015-08BA	5705499124880	300x1500	160	1588	170	80	90	1500	297	794
672EK020-10BA	5705499124897	300x2000	160	2088	170	80	90	2000	297	1044
672EK030-15BA	5705499124903	300x3000	160	3104	170	80	90	3016	297	1552
672EK040-20BA	5705499130546	300x4000	160	4120	170	80	90	4032	297	2060
672EK050-25BA	5705499130577	300x5000	160	5120	170	80	90	5032	297	2560
672EK060-30BA	5705499130591	300x6000	160	6136	170	80	90	6048	297	3068
672FK010-05BA	5705499130614	400x1000	160	1088	170	80	90	1000	397	544
672FK015-08BA	5705499130638	400x1500	160	1588	170	80	90	1500	397	794
672FK020-10BA	5705499130652	400x2000	160	2088	170	80	90	2000	397	1044
672FK030-15BA	5705499130676	400x3000	160	3104	170	80	90	3016	397	1552
672FK040-20BA	5705499130706	400x4000	160	4120	170	80	90	4032	397	2060
672FK050-25BA	5705499130720	400x5000	160	5120	170	80	90	5032	397	2560
672FK060-30BA	5705499130744	400x6000	160	6136	170	80	90	6048	397	3068

sin membrana


CANAL DE COCINA, MODELO 660



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
660FH004-06	5705499126174	400x400	110	437	121	61	60	397	397	218
660FH004-11	5705499126181	400x400	110	437	171	61	110	397	397	218
660FH004-15	5705499126198	400x400	110	437	211	61	150	397	397	218
660FH008-06	5705499126204	400x800	110	837	121	61	60	797	397	418
660FH008-11	5705499126211	400x800	110	837	171	61	110	797	397	418
660FH008-15	5705499126228	400x800	110	837	211	61	150	797	397	418
660FK004-06	5705499126235	400x400	160	437	145	85	60	397	397	218
660FK004-11	5705499126242	400x400	160	437	195	85	110	397	397	218
660FK004-15	5705499126259	400x400	160	437	235	85	150	397	397	218
660FK008-06	5705499126273	400x800	160	837	145	85	60	797	397	418
660FK008-11	5705499126280	400x800	160	837	195	85	110	797	397	418
660FK008-15	5705499126297	400x800	160	837	235	85	150	797	397	418
660GH005-06	5705499126303	500x500	110	537	121	61	60	497	497	268
660GH005-11	5705499126310	500x500	110	537	171	61	110	497	497	268
660GH005-15	5705499126327	500x500	110	537	211	61	150	497	497	268
660GH010-06	5705499127874	500x1000	110	1037	121	61	60	997	497	518
660GH010-11	5705499127881	500x1000	110	1037	171	61	110	997	497	518
660GH010-15	5705499126334	500x1000	110	1037	211	61	150	997	497	518
660GK005-06	5705499126341	500x500	160	537	145	85	60	497	497	268
660GK005-11	5705499126358	500x500	160	537	195	85	110	497	497	268
660GK005-15	5705499126365	500x500	160	537	235	85	150	497	497	268
660GK010-06	5705499126372	500x1000	160	1037	145	85	60	997	497	518
660GK010-11	5705499126389	500x1000	160	1037	195	85	110	997	497	518
660GK010-15	5705499126396	500x1000	160	1037	235	85	150	997	497	518

CANAL DE COCINA, MODELO 660


CUADRADO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H
660DK002-00	5705499120387	200X200	160	200x200	130
660CK001-00	5705499131611	250X250	160	250x250	132
660EK003-00	5705499120394	300X300	160	300x300	160

con membrana líquida


CANAL DE COCINA, MODELO 664



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
664FH004-15	5705499126013	400x400	110	437	211	61	150	397	397	218
664FH008-15	5705499126020	400x800	110	837	211	61	150	797	397	418
664FK004-06	5705499126037	400x400	160	437	145	85	60	397	397	218
664FK004-11	5705499126044	400x400	160	437	195	85	110	397	397	218
664FK004-15	5705499126051	400x400	160	437	235	85	150	397	397	218
664FK008-06	5705499126075	400x800	160	837	145	85	60	797	397	418
664FK008-15	5705499131895	400x800	160	837	235	85	150	797	397	418
664GH005-15	5705499126082	500x500	110	537	211	61	150	497	497	268
664GH010-15	5705499126099	500x1000	110	1037	211	61	150	997	497	518
664GK005-06	5705499126105	500x500	160	537	145	85	60	497	497	268
664GK005-15	5705499126112	500x500	160	537	235	85	150	497	497	268
664GK010-06	5705499126129	500x1000	160	1037	145	85	60	997	497	518
664GK010-15	5705499127867	500x1000	160	1037	235	85	150	997	497	518


CANAL DE COCINA, MODELO 664

CUADRADO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	Z	H	H2
664DK002-00	5705499120417	200X200	160	200x200	300x300	130	14
664CK001-00	5705499131628	250X250	160	250x250	350x350	132	14
664EK003-00	5705499120424	300X300	160	300x300	400x400	160	14


CANAL DE COCINA, MODELO 662



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	H	H1	H5	I	I1	W3
662FH004-06	5705499126433	400x400	110	485	121	61	60	397	397	242
662FH004-15	5705499126440	400x400	110	485	211	61	150	397	397	242
662FH008-06	5705499126457	400x800	110	885	121	61	60	797	397	442
662FH008-15	5705499126464	400x800	110	885	211	61	150	797	397	442
662FK004-06	5705499126471	400x400	160	485	145	85	60	397	397	242
662FK004-11	5705499126488	400x400	160	485	195	85	110	397	397	242
662FK004-15	5705499126495	400x400	160	485	235	85	150	397	397	242
662FK008-06	5705499126518	400x800	160	885	145	85	60	797	397	442
662FK008-15	5705499126525	400x800	160	885	235	85	150	797	397	442
662GH005-06	5705499126532	500x500	110	585	121	61	60	497	497	292
662GH005-15	5705499126549	500x500	110	585	211	61	150	497	497	292
662GH010-06	5705499126556	500x1000	110	1085	121	61	60	997	497	542
662GH010-15	5705499126563	500x1000	110	1085	211	61	150	997	497	542
662GK005-06	5705499131901	500x500	160	585	145	85	60	497	497	292
662GK005-15	5705499126587	500x500	160	585	235	85	150	497	497	292
662GK010-06	5705499126594	500x1000	160	1085	145	85	60	997	497	542
662GK010-15	5705499127850	500x1000	160	1085	235	85	150	997	497	542

CANAL DE COCINA, MODELO 662


REDONDO



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	D	F	Z	H
662DK002-00	5705499120400	Ø200	160	Ø232	Ø275	125
662EK003-00	5705499126426	Ø300	160	Ø332	Ø375	155


sin brida de membrana

PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO 150



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	D2
150.000.075	5705499107074	75	140	173	63	113
150.000.110	5705499107098	110	140	141	79	113


PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO ALTO 760.07



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1
760.072.075	5705499118742	75	190	266	65
760.072.110	5705499118766	110	190	277	76
760.073.110	5705499121940	110	291	299	76
760.073.160	5705499121957	160	291	318	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO 763.00




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
763.002.075	5705499109825	75	190	217	184	253
763.002.110	5705499109849	110	190	217	165	156

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es D=110 mm, se incluye adaptador.

sin brida de membrana


PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO BAJO 763.042



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H	H1	W1
763.042.110	5705499131925	110	160	171	119	156

con brida de membrana líquida

PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO ALTO 774.07



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
774.072.075	5705499118780	75	190	Ø409	266	65
774.072.110	5705499118803	110	190	Ø409	277	76
774.073.110	5705499121926	110	291	Ø507	299	76
774.073.160	5705499121933	160	291	Ø507	318	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO 769.00




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1	W1
769.002.075	5705499110869	75	190	Ø409	217	184	253
769.002.110	5705499110883	110	190	Ø409	217	165	156

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es D=110 mm, se incluye adaptador.

con brida de membrana de lámina


PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO ALTO 775.07



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1
775.072.075	5705499118827	75	190	Ø409	266	65
775.072.110	5705499118841	110	190	Ø409	277	76
775.073.110	5705499121902	110	291	Ø507	299	76
775.073.160	5705499121919	160	291	Ø507	318	95

Junta anular viene con la parte superior.

PARTE INFERIOR PARA CANAL Y CANAL DE COCINA, MODELO 771.00





Nº referencia	EAN Nº	D	D1	Z	H	H1	W1
771.002.075	5705499111224	75	190	Ø409	217	184	253
771.002.110	5705499111248	110	190	Ø409	217	165	156

Junta anular viene con la parte superior. Si la salida no es D=110 mm, se incluye adaptador.

Rejas



REJA ENTRAMADA PARA CANAL



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
696.223.144.49	5705499124415	150x500	499	144	25	L 1800 kg	A 1800 kg	R12
696.223.144.99	5705499124439	150x1000	998	144	25	L 1800 kg	A 1800 kg	R12
696.223.194.49	5705499124477	200x500	499	194	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12
696.223.194.99	5705499124491	200x1000	998	194	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12
696.223.294.49	5705499131505	300x500	499	294	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12
696.223.294.99	5705499131512	300x1000	998	294	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12
696.223.394.49	5705499131529	400x500	499	394	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12
696.223.394.99	5705499131536	400x1000	998	394	25	L 1350 kg	A 1350 kg	R12

REJA DE PASAMANOS PARA CANAL



ALTURA DE 25 MM



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.125.150.50	5705499103465	150x500	499	145	25	L 5000 kg	A 5000 kg	R11
697.125.200.50	5705499103502	200x500	499	195	25	L 7000 kg	A 7000 kg	R11
697.125.300.50	5705499103540	300x500	499	295	25	L 7000 kg	A 7000 kg	R11
697.125.400.50	5705499131574	400x500	499	395	25	L 7000 kg	A 7000 kg	R11

REJA DE PASAMANOS PARA CANAL, ANTIBASCULANTE

ALTURA DE 25 MM




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.127.150.50	5705499128727	150x500	499	145	25	L 5000 kg	A 5000 kg	R11
697.127.200.50	5705499128734	200x500	499	195	25	L 7000 kg	A 7000 kg	R11

Rejas


REJA DE PASAMANOS PARA CANAL

MATERIAL DE 8 MM, COMPLETAMENTE SOLDADO




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.225.150.50	5705499128642	150x500	499	144	25	M 10000 kg	B 10000 kg	R11
697.225.200.50	5705499128659	200x500	499	194	25	M 10000 kg	B 10000 kg	R11
697.225.300.50	5705499128666	300x500	499	294	25	M 12000 kg	B 12000 kg	R11
697.225.400.50	5705499128673	400x500	499	394	25	M 12000 kg	B 12000 kg	R11

REJA DE DUCHA PARA CANAL



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	Antideslizante
697.015.150.50	5705499103182	150x500	499	144	25	K 250 kg	R10
697.015.150.99	5705499117394	150x1000	998	144	25	K 250 kg	R10
697.015.200.50	5705499117424	200x500	499	194	25	K 250 kg	R10
697.015.200.99	5705499124538	200x1000	998	194	25	K 250 kg	R10



REJA DE CANAL PARA BALDOSAS/PISOS DE RESINA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	H5	X5	EN1253
697.020.150.49	5705499128574	150x500	499	145	26	18	131	K 250 kg
697.020.200.49	5705499128581	200x500	499	195	26	18	181	K 250 kg
697.020.300.49	5705499128598	300x500	499	295	26	18	281	K 250 kg



Rejas

REJA RANURADA PARA CANAL



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	H5	X5	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.200.150.49	5705499124552	150x500	499	145	25	10	131	L 3500 kg	A 3000 kg	R10
697.200.150.99	5705499115499	150x1000	998	145	25	10	131	L 3500 kg	A 3000 kg	R10
697.200.200.50	5705499126884	200x500	499	195	25	10	181	L 3500 kg	A 3500 kg	R10
697.200.200.99	5705499115529	200x1000	998	195	25	10	181	L 3500 kg	A 3500 kg	R10
697.200.300.50	5705499131598	300x500	499	295	25	10	281	L 3500 kg	A 3500 kg	R10
697.200.300.99	5705499131604	300x1000	998	295	25	10	281	L 3500 kg	A 3500 kg	R10

REJA HYGIENIC-PRO PARA CANAL





Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.250.150.50	5705499117868	150x500	499	145	25	L 4000 kg	A 6000 kg	R10
697.250.200.50	5705499117967	200x500	499	195	25	L 5500 kg	A 7000 kg	R10
697.250.300.50	5705499133103	300x500	499	295	40	M 12500 kg		R10

Sólo disponible en acero inoxidable AISI CF-8 correspondiente a AISI 304C/EN1.4308.

REJA DE 2 MM PARA CANAL


BARRAS COLOCADAS LONGITUDINALMENTE



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	H5	EN1253	EN1433	Antideslizante
697.025.150.50	5705499103229	150x500	499	144	55	25	L 1000 kg	A 1000 kg	R10
697.025.150.99	5705499103267	150x1000	998	144	55	25	L 1000 kg	A 1000 kg	R10
697.025.200.50	5705499103304	200x500	499	194	55	25	L 1200 kg	A 1200 kg	R10
697.025.200.99	5705499103342	200x1000	998	194	55	25	L 1200 kg	A 1200 kg	R10
697.025.300.50	5705499103380	300x500	499	294	55	25	L 1200 kg	A 1200 kg	R10
697.025.300.99	5705499103427	300x1000	998	294	55	25	L 1200 kg	A 1200 kg	R10


Rejas

REJA ENTRAMADA PARA CANAL DE COCINA




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	EN1253 Antideslizante	
696.223.394.395	5705499117356	400x400	394	394	25	L 1500 kg	R12
696.223.494.495	5705499117363	500x500	494	494	25	L 1500 kg	R12

REJA DE PASAMANOS PARA CANAL DE COCINA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	G1	H	Antideslizante	
697.125.400.395	5705499117752	400x400	395	392	25	R11	
697.125.500.495	5705499117769	500x500	495	492	25	R11	


REJA ENTRAMADA PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	EN1433	Antideslizante	
790.218.000.22	5705499128680	250x250	218x218	25	L 1500 kg	A 1500 kg	R12	

Rejas


REJA DE PASAMANOS PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
790.218.000.25	5705499128703	250x250	218x218	25	L 4000 kg	A 4000 kg	R11



REJA DE PASAMANOS PARA CAJA DE SALIDA

MATERIAL DE 8 MM, SOLDADURA COMPLETA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	T	EN1253	EN1433	Antideslizante
790.218.000.28	5705499128604	250x250	218x218	25	8	M 8400 kg	B 8400 kg	R11


REJA DE DUCHA PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	Antideslizante
790.218.000.04	5705499128444	250x250	218x218	25	K 250 kg	R10


Rejas

REJA PARA CAJA DE SALIDA PARA BALDOSAS/PISOS DE RESINA




Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	H5	X5	EN1253
790.218.000.06	5705499128536	250x250	219x219	26	15	206	K 250 kg

REJA RANURADA PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
790.218.000.10	5705499128710	250x250	220x220	25	L 4000 kg	A 4000 kg	R10


REJA HYGIENIC-PRO PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
790.218.000.60	5705499128338	250x250	220x220	24	L 4000 kg	A 4000 kg	R10

Sólo disponible en acero inoxidable AISI CF-8 correspondiente a AISI 304C/EN1.4308.


REJA DE 3MM PARA CAJA DE SALIDA



Nº referencia	EAN Nº	Tamaño	G	H	EN1253	EN1433	Antideslizante
790.218.000.03	5705499128697	250x250	218x218	24	L 1000 kg	A 1000 kg	R10

Sifones


SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES, MODELO 502.050



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.050.110	5705499124064	108	89	50	85	1.7

Un flujo exacto depende del modelo de la canal y reja.


SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 502.052



Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
502.052.110	5705499105582	108	93	52	75	1.3

Un flujo exacto depende del modelo de la canal y reja.

SIFÓN EXTRAÍBLE, MODELO 562.00




Nº referencia	EAN Nº	D	H	S	D2	Flujo máx (l/s)
562.002.000 S	5705499107968	157	115	52	107	3.3
562.003.000 S	5705499108033	257	128	52	197	7.8

Un flujo exacto depende del modelo de la canal y reja.

Sifones

SIFÓN-P DE 87,5 GRADOS, MODELO 525.090




Nº referencia	EAN Nº	D	S	X	X2	X5	X6	Flujo máx (l/s)
525.090.075 S	5705499101478	75	81	93	222	189	74	2.5
525.090.110 S	5705499101485	110	89	132	289	249	94	3.4
525.090.160 S	5705499101492	160	105	187	388	338	121	7.5

Un flujo exacto depende de la instalación.

Otros


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.107.110.05 S	5705499104486	80	88	107

Sólo para el uso de sumideros sin sifón extraíble.


CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS, MODELO 780



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.000.05	5705499113358	140	74	155

CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS, MODELO 780


CON AGUJEROS DE 6 MM



Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.003.05	5705499119909	140	74	155


Otros

CESTA RECOGIDA DE SÓLIDOS PARA SIFÓN EXTRAÍBLE EN DOS PARTES




Nº referencia	EAN Nº	H5	D2
502.000.000 S	5705499124101	24	106

ARENERO, MODELO 780




Nº referencia	EAN Nº	D1	H	D2
780.002.000.00	5705499113334	140	74	155

BRIDA DE SUJECIÓN DE MEMBRANA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 325



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
325.302.000	5705499107920	113	Ø320	30


BRIDA PARA PARTE INFERIOR, MODELO 326



Nº referencia	EAN Nº	D	Z	H
326.302.000	5705499107944	113	Ø320	30


Otros

PATAS AJUSTABLES



Nº referencia	EAN Nº	H
670.000.001	5705499116243	150
670.000.005	5705499131741	300



SEGURO PARA REJA



Nº referencia	EAN Nº	H5	X5	X6
670.000.003 S	5705499120493	11	100	32

Para rejas de una altura máxima de 25 mm.
Se utiliza para asegurar la reja/la combinación de la reja.

SEGURO PARA REJA




Nº referencia	EAN Nº	H5	X5	X6
670.000.004 S	5705499128512	11	100	32

Se utiliza para asegurar la reja/la barra/la combinación de la reja.

Otros


SOPORTE DE MONTAJE PARA CANAL



Nº referencia	EAN Nº	H	X5	X6
670.000.000	5705499129342	150	680	54

Abrazaderas

ABRAZADERA PARA TUBO, MODELO 847



Nº referencia	EAN Nº	D
847.040.040	5705499413090	40
847.050.050	5705499412420	50
847.075.075	5705499412437	75
847.082.082	5705499121322	82
847.110.110	5705499412444	110
847.125.125	5705499412451	125
847.160.160	5705499412468	160
847.200.200	5705499412475	200
847.250.250	5705499121773	250

HERRAJE PARA ABRAZADERA DE TUBO, MODELO 847



Nº referencia	EAN Nº
847.000.000	5705499409628

Con este modelo un sistema de tubería es apto para una presión de +3 barías y un vacío de -0,85 barías.


SOPORTE DE FIJACIÓN, MODELO 890



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	X5	X6
890.075.040	5705499104776	75	32	68	126
890.075.050	5705499104837	75	50	70	124
890.110.040	5705499104806	110	32	68	163
890.110.050	5705499104813	110	50	70	159

D=32 mm se adapta también a D=40 mm.

ABRAZADERA PARA PRESIÓN ALTA DE GOLPE, MODELO 847.001




Nº referencia	EAN Nº	D
847.001.040	5705499413106	40
847.001.050	5705499412499	50
847.001.075	5705499412505	75
847.001.082	5705499412512	82
847.001.110	5705499412529	110
847.001.125	5705499412536	125
847.001.160	5705499412543	160

Si el sistema está diseñado para resistir una presión de golpe, se deben instalar abrazaderas de presión en todas las uniones. Las tuberías de D=40 mm a D=110 mm puede resistir una presión de golpe hasta +10 barías y las tuberías de D=125 mm a D=160 mm pueden resistir +7 barías si se las instalan junto con las abrazaderas de presión.


Sujeción para tubos

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA TPE, MODELO 860




Nº referencia	EAN Nº	D
860.040.050	5705499403350	50
860.040.075	5705499403367	75
860.040.110	5705499403374	110
860.040.160	5705499403381	160

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.000



Nº referencia	EAN Nº	D	W
895.000.050 GS	5705499403510	50	101
895.000.075 GS	5705499403527	75	126
895.000.110 GS	5705499403534	110	161
895.000.160 GS	5705499403541	160	211


SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.012



Nº referencia	EAN Nº	D	W
895.012.040 GS	5705499413113	40	90
895.012.050 GS	5705499403558	50	101
895.012.075 GS	5705499403565	75	126
895.012.110 GS	5705499403572	110	161
895.012.160 GS	5705499403589	160	211

Con 1/2" rosca BSP.

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.200



Nº referencia	EAN Nº	D	H5.	W
895.200.040 S	5705499413120	40	38	90
895.200.050 S	5705499410747	50	38	101
895.200.075 S	5705499410754	75	54	126
895.200.110 S	5705499410761	110	52	161
895.200.160 S	5705499410778	160	71	211

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.300




Nº referencia	EAN Nº	D	W
895.300.040 GS	5705499413137	40	90
895.300.050 GS	5705499403633	50	101
895.300.075 GS	5705499403640	75	126
895.300.110 GS	5705499403657	110	161
895.300.160 GS	5705499403664	160	211

Sujeción para tubos

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.401

EN ACERO GALVANIZADO




Nº referencia	EAN Nº	D	H.	W	X5	T	Tuerca
895.401.040	5705499413144	40	20	83	41	1.25	M8/M10
895.401.050	5705499128024	50	20	97	49	1.25	M8/M10
895.401.075	5705499128031	75	23	122	61	2	M8/M10
895.401.110	5705499128048	110	23	157	78	2	M8/M10
895.401.125	5705499128055	125	23	169	84	2	M8/M10
895.401.160	5705499128062	160	25	233	108	3	M8/M10
895.401.200	5705499128079	200	25	273	122	3	M10
895.401.250	5705499128086	250	38	345	163	4	M16

D=75 mm se adapta también a D=82 mm.

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.402

EN ACERO GALVANIZADO




Nº referencia	EAN Nº	D	H.	H5	W
895.402.040	5705499413151	40			
895.402.050	5705499128093	50	25	52-62	125
895.402.075	5705499128109	75	25	83-96	154
895.402.110	5705499128116	110	25	100-110	176
895.402.125	5705499128123	125	25	108-118	199
895.402.160	5705499128130	160	25	127-137	234
895.402.200	5705499128147	200	25	152-162	274
895.402.250	5705499128154	250			

Reduce transmisión de ruido al edificio. D=75 mm se adapta a D=82mm también.

SUJECIÓN PARA TUBO CON GOMA EPDM, MODELO 895.403

EN ACERO INOXIDABLE




Nº referencia	EAN Nº	D	H.	W	X5	T	Tuerca
895.403.040 S	5705499413168	40	20	85	32	1.5	M8
895.403.050 S	5705499128161	50	20	97	41	1.5	M8
895.403.075 S	5705499128178	75	20	118	51	2	M8
895.403.110 S	5705499128185	110	20	158	72	2.5	M10
895.403.125 S	5705499128192	125	20	170	78	2.5	M10
895.403.160 S	5705499128208	160	25	233	101	2.5	M10
895.403.200 S	5705499128215	200	25	273	123	3	M10
895.403.250 S	5705499128222	250	25	317	142	2.5	M10

D=75 mm se adapta también a D=82 mm.

Tapones


TAPÓN, MODELO 844.000



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H.
844.000.040 S	5705499413175	40	50	47
844.000.050 S	5705499402933	50	58	50
844.000.075 S	5705499402940	75	85	45
844.000.110 S	5705499402957	110	120	45
844.000.125 S	5705499412222	125	135	43
844.000.160 S	5705499402964	160	170	45
844.000.200 S	5705499412239	200	210	50
844.000.250 S	5705499123654	250	265	65

El uso de la abrazadera de presión modelo 847 es necesario si se prevé algún tipo de presión en el sistema de la tubería.


TAPÓN, MODELO 844



Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H.	H5.
844.069.050	5705499409567	½	50	67	50
844.082.075	5705499409574	½	75	78	61
844.087.110	5705499409581	½	110	84	67

D especificado en pulgadas. Rosca BSP.

TAPÓN, MODELO 844.100




Nº referencia	EAN Nº	D	D1	H.
844.100.050 S	5705499411393	50	59	31
844.100.075 S	5705499411409	75	83	36
844.100.082 S	5705499412109	82	90	36
844.100.110 S	5705499411416	110	118	36
845.000.160 S	5705499403008	160	170	45

Es recomendable utilizar una abrazadera de presión modelo 847 si se prevé una presión de la tubería que supere 0.5 barías para D<110mm y 0.3 barías para D=110mm.)

Juntas labiales

JUNTA LABIAL EPDM NEGRA, MODELO 801


PARA EL USO ESTÁNDAR



Nº referencia	EAN Nº	D	H	D2
801.EPDM.032	5705499403923	32	6.0	39.5
801.EPDM.040	5705499403930	40	7.8	51.7
801.EPDM.050	5705499400038	50	7.8	61.8
801.EPDM.075	5705499400045	75	7.8	87.1
801.EPDM.082	5705499123524	82	8.0	93
801.EPDM.110	5705499400069	110	8.9	124.2
801.EPDM.125	5705499408096	125	10.2	142.3
801.EPDM.160	5705499400076	160	11.5	180.1
801.EPDM.200	5705499410785	200	12.8	223.8
801.EPDM.250	5705499121704	250	19	282

JUNTA LABIAL FPM, MODELO 801

PARA TEMPERATURAS ALTAS



Nº referencia	EAN Nº	D	H	D2
801.FPM.040	5705499413458	40	7.8	51.7
801.FPM.050	5705499408102	50	7.8	61.8
801.FPM.075	5705499408119	75	7.8	87.1
801.FPM.110	5705499408126	110	8.9	124.2
801.FPM.125	5705499410792	125	10.2	142.3
801.FPM.160	5705499408133	160	11.5	180.1
801.FPM.200	5705499410808	200	12.8	223.8
801.FPM.250	5705499121728	250	19	282

JUNTA LABIAL NBR NEGRA/AMARILLA, MODELO 801


PARA EL USO CON ACEITE



Nº referencia	EAN Nº	D	H	D2
801.NBR.040	5705499413182	40	7.8	51.7
801.NBR.050	5705499400106	50	7.8	61.8
801.NBR.075	5705499400113	75	7.8	87.1
801.NBR.110	5705499400120	110	8.9	124.2
801.NBR.125	5705499410815	125	10.2	142.3
801.NBR.160	5705499400137	160	11.5	180.1
801.NBR.200	5705499410822	200	12.8	223.8
801.NBR.250	5705499121711	250	19	282.0

JUNTA LABIAL SI, MODELO 801

PARA PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO



Nº referencia	EAN Nº	D	H	D2
801.SI.040	5705499413199	40	7.8	51.7
801.SI.050	5705499408140	50	7.8	61.8
801.SI.075	5705499408157	75	7.8	87.1
801.SI.110	5705499408164	110	8.9	124.2
801.SI.160	5705499408171	160	11.5	180.1

CORTADOR DE TUBO MANUAL

Se hace el corte mediante un cortador de disco especial que corta y agarra simultáneamente.

NOTA ¡No corte accesorios!



Nº referencia	EAN Nº	Designación
006.050.110	5705499000061	Cortadora de tubos manual (40 - 110 mm)
006.125.200	5705499001020	Cortadora de tubos manual (110 - 200 mm)
006.200.315	5705499123531	Cortadora de tubos manual (200 - 315 mm)
006.000.005	5705499000023	Gorrón para 006.050.110
006.000.000	5705499000016	Disco de corte para 006.050.110
006.000.001	5705499001068	Disco de corte para 006.125.200 y 006.200.315

CORTADOR DE TUBO ELÉCTRICO

Tiempo de corte:
Segundos.

Tiempo de cambio:
El cambio de un disco de corte puede realizarse en el curso de segundos.

Calidad de corte:
El movimiento de corte ha sido desarrollado para producir un borde achaflanado de los extremos cortados. El resultado es que solamente se requiere la aplicación del lubricante BLÜCHER antes de que se reúnen los extremos cortados.

Suministro de energía:
110 Voltios/min. 2 Kva./60 Hz o 220 Voltios/50 Hz.

Diámetros de los tubos:
50-160 mm.

Nota ¡No corte accesorios!



Nº referencia	EAN Nº	Designación
800.050.160	5705499400021	Cortador de tubo eléctrico 220 V
800.050.160 GB	5705499000184	Cortador de tubo eléctrico 110 V, 16 A
800.050.160 US	5705499000191	Cortador de tubo eléctrico 110 V, enchufe EE.
800.030.006	5705499400014	Disco de corte
006.050.160	5705499124132	Sostén para cortador de tubos eléctrico

LUBRICANTE

Se aplica lubricante para hacer una junta simple. Después de unos días el lubricante se seca y pierde su lubricidad haciendo difícil un desmontaje posterior. Si es de prever que se necesita un desmontaje posterior de las juntas, BLÜCHER puede suministrar un lubricante a base de silicona que no se seque. El lubricante de BLÜCHER se base en un detergente líquido suave y inofensivo que es biológicamente degradable. Se recomienda el lubricante BLÜCHER para el uso junto con los cortadores para los tubos BLÜCHER® EuroPipe.



Nº referencia	EAN Nº	Designación
007.000.000	5705499000078	Atomizador
007.100.050	5705499000085	Lubricante 0.5 L
007.500.050	5705499000092	Lubricante de corte 0.5 L

HERRAMIENTA DE UNIÓN



Nº referencia	EAN Nº	Designación
806.000.160	5705499124149	Para tuberías D=160mm
806.000.200	5705499123500	Para tuberías D=200mm
806.000.250	5705499124156	Para tuberías D=250mm

HERRAMIENTA PARA HACER ESPIGAS
PARA HACER ESPIGAS EN TUBERÍAS



Nº referencia	EAN Nº
800.200.001	5705499403978

Acero inoxidable



Larga vida
Resistente al fuego
Peso ligero
Higiénico

Larga vida

- Resistente a la corrosión
- Resistente a daños de impacto
- Resistente a variaciones de la temperatura

Resistente al fuego

- Inflamable
- Sin necesidad de aislamiento especial contra incendios
- No son liberados ningunos humos tóxicos en caso de incendio

Disponible en acero inoxidable AISI304/EN 1.4301
o AISI316L/EN 1.4404

Peso ligero

- Peso ligero – alta resistencia
- Peso solo un tercio del peso de hierro fundido
- Un solo hombre puede manejar fácilmente grandes tubos

Higiénico

- Rugosidad superficial baja
- Gran capacidad de evacuación
- Superficie lisa que previene el crecimiento de bacterias
- Superficie lisa que previene bloqueos

Propiedades de los materiales de acero inoxidable

¿Qué es acero inoxidable?

La denominación acero inoxidable comprende una amplia gama de aleaciones con diferentes propiedades. Una propiedad que tienen todos los aceros inoxidables en común es el contenido del 12% cromo como mínimo. Se puede dividir los aceros inoxidables en tres grupos principales y unos tipos mixtos de acuerdo con la estructura del acero:

- El acero inoxidable austenítico
- El acero inoxidable ferrítico
- El acero inoxidable martensítico

El acero inoxidable austenítico es lo más importante representando aprox. el 90% de todo el consumo total de acero inoxidable. Además acero austenítico es el único acero inoxidable apropiado para las instalaciones de drenaje y este tipo, por supuesto, es el tipo utilizado por BLÜCHER.

Importancia de los elementos de aleación

Acero inoxidable austenítico contiene al menos 18% de cromo y 8% de níquel y así tenemos la denominación conocida de acero 18/8. En general, la resistencia a la corrosión aumenta al aumentar el contenido de cromo. En las aleaciones con 12-13% de cromo la capa pasiva es suficiente para evitar la corrosión del acero en medios normales o ligeramente agresivos. El efecto principal de la aleación de níquel es la estructura del acero y sus propiedades mecánicas. La estructura de acero es austenítica con un contenido de níquel adecuado. En contraste con los aceros de puro cromo (el acero inoxidable ferrítico) esto da como resultado cambios significativos en las propiedades mecánicas, tales como el aumento de la trabajabilidad y la ductilidad, una mejor resistencia al estrés térmico y una mejor soldabilidad. Además la estructura austenítica resulta en un cambio en las propiedades físicas del acero. Por ejemplo, el acero no es magnético y tiene una mejor conductividad térmica.

El níquel también aumenta la resistencia a la corrosión causada por algunos medios. El molibdeno tiene el mismo efecto en la estructura como el cromo, pero además tiene una influencia muy positiva sobre la resistencia a la corrosión. Acero que contiene molibdeno normalmente es designado »resistente a los ácidos« debido a la resistencia de estos aceros a ciertos tipos de ácidos. Sin embargo, acero inoxidable resistente a los ácidos también tiene una resistencia limitada a algunos medios que contengan cloro (véase el cuadro sobre la resistencia).

¿Por qué es »inoxidable« el acero?

La adición de cromo en el acero resulta en la formación de una película de óxido de pasivación con un alto contenido de óxidos de cromo.

Esta película de óxido protege la superficie del acero contra el oxígeno en el aire y en el agua. Una propiedad excepcional del acero inoxidable es la regeneración automática de la superficie del acero si el acero se expone. La restitución de la película de óxido solo se puede ocurrir si la superficie del acero está completamente limpia y libre de agentes de oxidación, escoria de los procesos de soldadura y residuos de las herramientas hechas de acero de carbono.

Si no se elimina esta contaminación de la superficie, el acero va a corroerse en la última instancia. Para evitar esto, se deben limpiar las superficies del acero después de la soldadura y del procesamiento, por ejemplo, por medio del llamado decapado de ácido del acero inoxidable.

El decapado elimina de forma efectiva todas las impurezas de la superficie del acero y permite el reestablecimiento de una película de óxido de cromo fuerte y uniforme. El baño de decapado normalmente consiste del 0.5-5% V/V HF (ácido fluorhídrico) y del 8-20% V/V HNO₃ (ácido nítrico) de una temperatura de 25-60°C. Este baño de ácido elimina los residuos, la película de cromo existente y los restos de hierro, dejando la superficie del acero limpia. La restitución de una película de óxido de cromo fuerte comienza con el posterior lavado en agua.

Especificación del material

Material	AISI 316 L 1.4404	AISI 304 1.4301
Análisis		
Carbono (C %)	Max. 0,03	Max. 0,07
Cromo (Cr %)	16,5 - 18,5	17,0 - 19,0
Níquel (Ni %)	11,0 - 14,0	8,5 - 10,5
Molibdeno (Mo %)	2,0 - 2,5	-
Manganeso (Mn %)	Max. 2,0	Max. 2,0
Silicio (Si %)	Max. 1,0	Max. 1,0
Azufre (S %)	Max. 0,030	Max. 0,030

Propiedades físicas

Estructura	Austenítico (no magnético)	Austenítico (no magnético)
Estado	No recocido	
Gravitación específica (g/cm³)	7,98	7,9
Punto de fusión (°C)	Aprox. 1400	Aprox. 1400
Temperatura de decorticación en el aire (°C)	800 - 860	800 - 860
Coefficiente de dilatación 20 - 100 °C (m/m · °C)	16,5 x 10 ⁻⁶	16,5 x 10 ⁻⁶
Resistencia específica (20° C) (Ohm · mm²/m)	0,75	0,73
Conductividad del calor (20°C) (W/°C·m)	15	15
Calor específico (J/g · K)	0,5	0,5

Propiedades mecánicas

Resistencia a la rotura (R _m) (N/mm²)	490 - 690	500 - 700
Límite de fluencia (R _{p0.2}) (N/mm²)	190	195
Módulo de elasticidad (E) (20° C) (N/mm²)	2,0 x 10 ⁵	2,0 x 10 ⁵
Dureza Brinell (HB) (N/mm²)	120 - 180	130 - 180

Propiedades de los materiales de las juntas

Tipos de goma

Denominación internacional	EPDM	NBR	FPM
Tipo de goma	Etileno-propileno	Nitrilo	Fluoruro (Viton)
Dureza nominal IRHD	60 (+/-5)	60 (+/-5)	60 (+/-5)
Color	Negro	Negro/punto amarillo	Púrpura
Resistencia a la tracción MPa	≥ 10 N/mm ²	≥ 10 N/mm ²	≥ 8 N/mm ²
Alargamiento de rotura %	≥ 300%	≥ 300%	≥ 260%
Rango de temperatura máximo	-35/+100° C	-30/+80° C	-25/+200° C

Resistencia

Resistencia al uso	B	B	B
Resistencia al aceite mineral	D	A	A
Resistencia al aceite vegetal	B	A	A
Resistencia a la bencina/al petróleo	D	A	A
Resistencia a los compuestos aromáticos y los hidrocarburos	D	B	A
Resistencia a las cetonas	A	D	D
Resistencia a los ácidos diluidos y alcalinos ordinarios	A	A	A
Resistencia al ozono y a las tensiones del clima	A	C	A
Resistencia a la difusión del aire	D	C	A

A = Servicio excelente - B = Servicio regular - C = Servicio limitado - D = Servicio insatisfactorio

Una junta anular labial constituye la junta entre el manguito y el extremo macho. La junta anular labial asegura la unión rápida y eficiente del sistema de la tubería así como proporciona una junta hermética en caso de presión y vacío. Las juntas anulares BLÜCHER® están disponibles en tres calidades de goma.

EPDM Esta junta anular es de color negro. Está hecha de goma de etileno-propileno. Esta junta es la junta estándar de BLÜCHER y está apropiada para todas las instalaciones de aguas residuales y pluviales donde no hay ningún residuo de aceite o petróleo en las aguas residuales. La junta labial EPDM es una goma de buena calidad apropiada para una amplia gama de aplicaciones.

NBR Esta junta anular es de color negro con un punto de color amarillo. Está hecha de goma nitrilo y es la junta a utilizar donde hay petróleo o residuos de petróleo en las aguas residuales (por ejemplo en relación con separadores de aceite y de petróleo en las estaciones de servicio, garajes, etc.). La junta labial NBR no debe ser utilizada donde hay un riesgo de temperaturas por encima de 80°C. NBR no es resistente a los disolventes.

FPM

Esta junta anular es de color púrpura. Está hecha de goma fluorada (Viton®). Esta junta anular BLÜCHER se utiliza para aplicaciones especiales. El material es particularmente resistente al calor y a los aceites, disolventes y ácidos fuertes. Sin embargo, la junta FPM sólo tiene resistencia limitada a líquidos como por ejemplo acetato de butilo, acetona y alcohol metílico.

Para obtener asesoramiento sobre la idoneidad de las diferentes calidades de goma, por favor, consulte BLÜCHER.



Clases de carga

Rejas

Las rejas de BLÜCHER para el uso doméstico INDOOR han sido aprobadas y clasificadas según la norma EN 1253.



K3 (3 kN) 300 kg Zonas húmedas



L 15 (15 kN) 1.500 kg Tránsito vehicular ligero en locales comerciales, exclusivo carretillas elevadoras



M125 (125 kN) 12.500 kg Estacionamientos, fábricas y talleres

Las rejas BLÜCHER para el uso en el aire libre OUTDOOR han sido aprobadas y clasificadas según la norma EN 1433.



A 15 (15 kN) 1.500 kg Peatones y bicicletas



B 125 (125 kN) 12.500 kg Aceras, zonas peatonales, estacionamientos privados, garajes de varios pisos para automóviles

Tapas de acceso

Las tapas de acceso BLÜCHER para el uso tanto INDOOR como OUTDOOR han sido aprobadas y clasificadas según la norma EN 124.



A 15 (15 kN) 1.500 kg Peatones y bicicletas



B 125 (125 kN) 12.500 kg Aceras, zonas peatonales, estacionamientos privados, garajes de varios pisos para automóviles

Rejas antideslizantes

Las rejas han sido aprobadas según la norma DIN 51130.

